



ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. №

144 / 18.01.17г.

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на система за броене на пътници в 10 бр. автобуси на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”, с идентификационен номер в АОП: 9060669, публикувана на 16.01.2017 г.

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка и на основание чл. 189 от ЗОП, предоставям следните разяснения:

Въпрос № 1:

На стр. 3, т. 2 (т. 2.1. - т. 2.4.) от Обява № РД 09-07/16.01.2017г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и в т. 2.3.2. от Документацията за участие, Възложителят е посочил:

„Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП)

Минимално ниво: Участникът да е внедрил система за управление на качеството и за сертификация на предлаганите продукти по ISO 9001:2008 или еквивалентен, с минимален обхват производство и доставка на датчици за преброяване на пътниците, на името на производителя на продукта.“

С оглед поставеното изискване, моля Възложителят да уточни:

Участникът в настоящата процедура ли следва да е внедрил Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с обхват "производство и доставка на датчици за преброяване на пътниците, на името на производителя на продукта" или системата да е внедрена от съответния производител на оборудването, предмет на обществената поръчка? Изисква ли Възложителят с оглед критериите за подбор и участникът, и производителят на оборудването да е внедрил Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с обхват "производство и доставка на датчици за преброяване на пътниците, на името на производителя на продукта" и да притежава съответния сертификат по ISO 9001:2008?

Отговор № 1:

На стр. 3, т. 2 (т. 2.1. - т. 2.4.) от Обява № РД 09-07/16.01.2017г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и в т. 2.3.2. от Документацията за участие, в „Минимално ниво“ Възложителят е посочил, че внедрената система за управление на качеството и за сертификация на предлаганите продукти по ISO 9001:2008 или еквивалентен, с минимален обхват производство и доставка на датчици за преброяване на пътниците, следва да е на името на производителя на продукта. Следователно в случай, че участникът не е производител на оферирания продукт, следва да посочи сертификата за внедрена Системата за управление на качеството по стандарт ISO

9001:2008 с обхват „Производство и доставка на датчици за преброяване на пътниците” на производителя на продукта.

Въпрос № 2:

Необходимо ли е „съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти”, т.е. самото оборудване да притежава сертификат по ISO 9001 :2008? Какви документи следва да представи Изпълнителят, за да се приеме, че е отговорил на изискването за „съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти”?

Отговор № 2:

На стр. 3, т. 2 (т. 2.1. - т. 2.4.) от Обява № РД 09-07/16.01.2017г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и в т. 2.3.2. от Документацията за участие, Възложителят е посочил минималното ниво, на което следва да отговаря Участника, за да покрие изискването на Възложителя по чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП, а именно:

„Минимално ниво: Участникът да е внедрил система за управление на качеството и за сертификация на предлаганите продукти по ISO 9001:2008 или еквивалентен, с минимален обхват производство и доставка на датчици за преброяване на пътниците, на името на производителя на продукта.“

Въпрос № 3:

Възложителят изисква ли към всяко оборудване или стока, предмет на поръчката, да е приложена декларация за съответствие с определен стандарт за качество? На кои стандарти за качество следва да отговаря всяко едно оборудване/стока, посочени в Техническата спецификация?

Отговор № 3:

Възложителят не поставя такова изискване.

СЛАВ МОНОВ

Изпълнителен директор

Подписите са
заличени на
основание чл. 2, ал.
2, т. 5 от ЗЗЛД, във
връзка с чл. 42, ал. 5
от ЗОП