

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции“

Обособена позиция № 4. РЕЛЕТА И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ

№ по ред	За автобус марка	Наименование	Каталожен номер по производителя на автобуса /агрегата или описание
		Реле за клаксон	KM14 24V10/20A
		Реле за пътепоказател	12x21W 12V/24V
		Реле за ретардер със сдвоени контакти 24V/2x15A	Bosch 0 332 015 014
	MAN	Реле с 10 цифра	81.25311.0023
	MAN	Реле с 9 цифра	81.25311.0005
	MAN	Реле за врата	81.25520.0043
	MAN	Дросел (инвертор) за салонно осветление	81.25943.6015
	Mercedes	Дросел (инвертор) за салонно осветление	A671 825 06 95
	Mercedes	Конвертор	A000 820 31 97
	Mercedes	Реле електронно за палене с платка	A000 545 88 05
	Mercedes	Реле за генератор	A002 154 96 06
	Mercedes	Реле за отоплител	A000 446 89 29
	Mercedes	Реле за стъклочистачки	A022 545 25 32
	Mercedes	Реле защитно	A002 545 71 32
	Mercedes	Реле универсално 24V	A001 545 54 05
	Mercedes O345G	Реле за стоп	Bosch 0332015008
		Предпазител със стъкло тяло за автобус	
			8 А, бр.
			16 А, бр.
			32 А, бр.
		Предпазител за автобус "Mercedes O345S (G)", "BMC 220", "MAN SG262 (SL232)"	

№ по ред	За автобус марка	Наименование	Каталожен номер по производителя на автобуса /агрегата или описание
			5 А, бр.
			7,5 А, бр.
			10 А, бр.
			15 А, бр.
			20 А, бр.
			25 А, бр.
			30 А, бр.
			50 А, бр.
			80 А, бр.
			100 А, бр.
			150 А, бр.
		Предпазител пластина, универсален, за всички автобуси	
			30 А, бр.
			50 А, бр.
			80 А, бр.
			200 А, бр.
			400 А, бр.
		Кабел силиконов ПСКГ	
			0,5 мм ² , м
			0,75 мм ² , м
			1 мм ² , м
			1,5 мм ² , м
			2 мм ² , м
			4 мм ² , м
			6 мм ² , м
			16 мм ² , м
			22 мм ² , м
		Кабел за акумулаторна батерия	25 мм ² , м

№ по ред	За автобус марка	Наименование	Каталожен номер по производителя на автобусе /агрегата или описание
		Кабел ШКПЛ	3x1.5 мм ² , м
		Кабел ШВПС	
			2x0.5 мм ² , м
			2x1.5 мм ² , м
		Кабел седем жилен	7x1.5 мм ² , м
		Термосвиваем шлаух	
			ø 2 мм, м
			ø 2,5 мм, м
			ø 3 мм, м
			ø 4 мм, м
			ø 5 мм, м
			ø 6 мм, м
			ø 8 мм, м
			ø 10 мм, м
			ø 20 мм, м
			ø 30 мм, м
			ø 40 мм, м
		Луминисцентна тръба Т8 (салонно осветление)	18W, бр.
		Луминисцентна тръба Т8 (салонно осветление)	30W, бр.
		Луминисцентна тръба Т8 (салонно осветление)	36W, бр.
		Луминисцентна тръба 860	21W, бр
		Луминисцентна тръба 300	8W, бр
		Луминисцентна тръба	58W, бр
		Светодиодна LED лента, 24V	60 диода на метър, м
		Светодиодна LED лента влагозащитена, 24 V	60 диода на метър, м
		Светодиодна LED лента двойно влагозащитена, 24 V	60 диода на метър, м
		Кабелни връзки (PVC ленти)	
			2.5/100 мм, 100 бр. в опаковка,бр.

№ по ред	За автобус марка	Наименование	Каталожен номер по производителя на автобус /агрегата или описание
			2.6/160 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
			3.6/140 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
			3.6/200 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
			4.5/250 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
			4.8/280 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
			4.8/360 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
			7.3/380 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
			7.6/450 мм, 100 бр. в опаковка, бр.
		Паста за запояване	разфасовка 10 g, бр.
		Флюс за запояване, разфасовка	50 g, бр.
		Тинол за запояване	ø 0.5 мм ролка, бр.
		Тинол за запояване	ø2,5мм ролка, бр.
		Неизолирана кабелна обувка тип "ухо"	
			M3, 0,5-1 мм ² , бр.
			M3, 1,5-2,5 мм ² , бр.
			M4, 1,5-2,5 мм ² , бр.
			M5, 5 мм ² , бр.
			M6, 15 мм ² , бр.
			M6, 25 мм ² , бр.
			M8, 16 мм ² , бр.
			M8, 25 мм ² , бр.
			M8, 50 мм ² , бр.
			M10, 25 мм ² , бр.
			M12, 5мм ² , бр.

№ по ред	За автобус марка	Наименование	Каталожен номер по производителя на автобуса /агрегата или описание
		Неизолирана кабелна обувка тип "виллица"	
			M3, 0,5-1 мм ² , бр.
			M3, 1,5-2,5 мм ² , бр.
			M4, 1,5-2,5 мм ² , бр.
			M5, 5 мм ² , бр.
			M6, 15 мм ² , бр.
			M8, 16 мм ² , бр.
			M10, 25 мм ² , бр.
			M12, 5мм ² , бр.
		Неизолирана автомобилна кабелна обувка (перо) женска	
			2.8x0.5 мм, бр.
			2.8x0.8 мм, бр.
			4.8x0.5 мм, бр.
			4.8x0.8 мм, бр.
			6.3x0.8 мм, бр.
			9.4x1.2 мм, бр.
		Неизолирана автомобилна кабелна обувка (перо) мъжка	
			2.8x0.5 мм, бр.
			2.8x0.8 мм, бр.
			4.8x0.5 мм, бр.
			4.8x0.8 мм, бр.
			6.3x0.8 мм, бр.
			9.4x1.2 мм, бр.
		Кабелни свързки	
			10 мм
			16 мм
			25 мм

№ по ред	За автобус марка	Наименование	Каталожен номер по производителя на автобус /агрегата или описание
			35 мм
			50 мм
			70 мм
		Кабелна свързка изолирана	
			10 мм
			16 мм
			25 мм
			35 мм
			50 мм
			70 мм

Участниците по всички обособени позиции следва да отговарят на посочените по-долу минимални изисквания за технически възможности:

1. Изпълнителят следва да поеме гаранция за фабрично заводски дефекти – за всички обособени позиции– минимално 6 месеца;
2. Всички изделия, за които се отнася обществената поръчка, следва да са новопроизведени и отговарят на предписаните от завода-производител характеристики по: вид, параметри и други технически характеристики.
3. В предложението за изпълнение на поръчката, за Обособена позиция № 2. „Доставка на автомобилни крушки“, участникът следва да декларира производителя и страната на произход на предлаганите изделия. В случай че производството е в повече от една страна, участникът да декларира съответните страни, в които ще се произвеждат предлаганите изделия.

Възложителят отстранява оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея. Изискването се отнася за всички обособени позиции.

„Трета страна“, по смисъла на § 2, т.55 от ДР е страна, която не е държава членка.

Когато стоките са с произход от трета страна в предложението за изпълнение на поръчката, участникът прилага доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.

4. Възложителят си запазва право при получаване на всяка партида да извършва оглед за външни видими дефекти и при констатиране на такива да откаже получаването. Изпълнителят ги заменя

с други, отговарящи на техническите параметри, заложи в Техническата спецификация на Възложителя, като срока на доставка е предложени такъв в офертата на Изпълнителя.

5. Срок за изпълнение на поръчката – една година от датата на сключване на договора или до достигане на предвидената стойност, което от двете събития настъпи по-рано.

6. Изпълнителят следва да достави стоките в стандартна експортна опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспорт.

7. Изпълнителят следва да достави стоките в случай на необходимост от материал или консуматив, който не е в обхвата на посочената номенклатура в Техническата спецификация, след като Възложителя направи допълнителна заявка от всеки един артикул за срока на действие на договора, при цена от каталога на изпълнителя/производителя с търговската отстъпка която оферира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза Възложителя има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП.

8. Франкировка – до обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

9. Срок за доставка на съответната партида след получаване на заявката - максимум 5 работни дни.

10. Срок за отстраняване на рекламации - максимум 3 работни дни.

