

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на лакобояджийски материали и консумативи”

I. Спецификация:

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества
1	Автоемайллак на алкидна основа – бял RAL 9010	кг	400
2	Автоемайллак на алкидна основа – бял RAL 9016	кг	200
3	Автоемайллак на алкидна основа – червен RAL 3005	кг	150
4	Автоемайллак на алкидна основа – червен RAL 3020	кг	100
5	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1002	кг	100
6	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1018	кг	400
7	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1028	кг	100
8	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1032	кг	100
9	Автоемайллак на алкидна основа – зелен RAL 6004	кг	400
10	Автоемайллак на алкидна основа – зелен RAL 6017	кг	300
11	Автоемайллак на алкидна основа – пясък RAL1015	кг	100
12	Автоемайллак на алкидна основа – оранж RAL 2000	кг	900
13	Автоемайллак на алкидна основа – оранж RAL 2003	кг	100
14	Автоемайллак на алкидна основа – син RAL 5005	кг	100
15	Автоемайллак на алкидна основа – син RAL 5012	кг	100
16	Автоемайллак на алкидна основа – син RAL 5017	кг	150
17	Автоемайллак на алкидна основа – сив RAL 7037	кг	150
18	Автоемайллак на алкидна основа – сив RAL 7040	кг	100
19	Автоемайллак на алкидна основа – сив RAL 7042	кг	100
20	Автоемайллак на алкидна основа – черен RAL 9004	кг	100
21	Автоемайллак на алкидна основа – черен RAL 9005	кг	100
22	Автоемайллак на алкидна основа – черен RAL 9017	кг	100
23	Универсален емайллак (RAL 9006) (сребърен феролит)	кг	200
24	Алкидна боя - бяла	кг	200
25	Алкидна боя - червена	кг	100
26	Алкидна боя – жълта	кг	200
27	Алкидна боя – зелена	кг	100
28	Алкидна боя - резеда	кг	100
29	Алкидна боя - бежова	кг	100
30	Алкидна боя - оранжева	кг	100
31	Алкидна боя - синя	кг	100

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества
32	Алкидна боя - сива	кг	100
33	Алкидна боя - черна	кг	200
34	Акрилна боя RAL 9010	кг	100
35	Емайллак за PVC - сива - разфасовка 5л.	кг	300
36	Боя бяла маркировъчна	кг	300
37	Боя жълта маркировъчна	кг	300
38	Боя черна - мат	кг	300
39	Боди шагрен	кг	100
40	Боди сиво	кг	100
41	Кит за пластмаса	кг	300
42	Кит полиестерен стандарт	кг	600
43	Кит полиестерен със стъквени влакна	кг	300
44	Шприцкит - сив	кг	150
45	Шприцкит - бежов	кг	150
46	Втвърдител за шприцкит	л	75
47	Грунд алкиден	кг	300
48	Разредител за автоемайлак	л	900
49	Разредител за алкидна боя	л	200
50	Разредител за шприцкит	л	100
51	Коресилин	л	1500
52	Хартиено тиксо 50 мм силно лепящо	бр	500
53	Хартиено тиксо 50 мм слабо лепящо	бр	500
54	Хартиено тиксо 48 мм	бр	500
55	Лазурен лак за дърво	кг	100
56	Спрей боя	бр	50
57	Хартия за облепване при боядисване 60 см широчина	бр	50
58	Втвърдител за PVC боя	л	25
59	Разредител за PVC боя	л	50
60	Разредител за акрилна боя	л	50
61	Втвърдител за акрилна боя	л	25
62	Пласификатор за PVC	л	10
63	Обезмаслител за подготовка на повърхност преди боядисване	л	10
64	Шкурка орбитална P60,	бр	50
65	Шкурка орбитална P80,	бр	50
66	Шкурка орбитална P100,	бр	50
67	Шкурка орбитална P150,	бр	50
68	Шкурка орбитална P240,	бр	50
69	Шкурка орбитална P400	бр	50
70	Шкурка орбитална Ф125	бр	50
71	Трикомпонентна боя за третиране на метали	бр	100
72	Спрей за сваляне на стари бои	бр	100

Забележка: Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не поръча цялото количество по даден артикул или да поръча по голямо количество от друг артикул.

- Боите да имат минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя;
- Материалите да отговарят на всички противопожарни изисквания и норми.

Забележка: В случай на възникнала необходимост от артикул, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка на лакобояджийски материали и консумативи в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка която е oferiral ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценвата си offerта. При възникване на тази хипотеза Възложителя има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП.

II. Франкировка:

До обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

III. Начин на доставка:

- Срок на доставка: На партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: **максимум 1 работен ден** от датата на заявката.

- Срок на договора: 24 (дванадесет и четири) месеца от датата на сключването на договора или до достигане на предвидената в договора стойност (което от двете настъпи по-рано).

IV. Гаранции:

1. В случай, че продукта има срок на годност, същия следва да бъде не по малък от 6 месеца от датата на доставката.

2. При доставени повредени или некачествени продукти, които не отговарят на описаните в настоящата „Технически спецификации” и offerтата на Изпълнителя, се извършва рекламация в рамките до 3 работни дни след деня на доставката, а когато това е установено в процеса на експлоатацията им, до 3 работни дни от деня на откриването.

Изпълнителят следва да замени доставените материали или да изпълни пълната заявка при количествени несъответствия в следните срокове:

- При количествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване количествените несъответствия на стоката;

- При явни качествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване качествени несъответствия на стоката;

- При скрити качествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване скритите качествени несъответствия на стоката.

- В случай, че Изпълнителят не подпише протокола за рекламация или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД
РАЙОН КРАСНО СЕЛО
УЛ. „ЖИТНИЦА“ № 21
ГР. СОФИЯ

От Спас Лазаров Додов

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на **Управител** (длъжност) на „Лазар Додов-ЛТ“ ООД (наименование на участника) със седалище и адрес на управление **гр. Елин Пелин; Община Елин Пелин, ул. „ЗОРНИЦА“ №7**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175185521,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката обявена от Вас процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лакобояджийски материали и консумативи ”**.

Във връзка с участието ни в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, декларирам, че:

1. Информацията, съдържаща се в Ценовото предложение (единични цени на офериранияте артикули, които не са предмет на оценка) (**посочва се конкретната част/части**) на офертата ни, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.

Като неразделна част от Техническото предложение, прилагаме:


1. Предложение за изпълнение на поръчката - **Образец № 2**.

Дата: 18/06/2019 г.

..... Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП
Спас Лазар
(име и
представител на участника)

Разяснения за попълване на Образец № 1:

1. Техническото предложение – **Образец №1** е неразделна част от офертата на участника и се представя в запечатаната непрозрачна опаковка;
2. **Образец №1** се подписва от законния представител на участника.
3. Ако участникът е обединение, **Образец №1** се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка



Образец № 2

УЧАСТНИК: „Лазар Додов-ЛТ“ ООД

Адрес за кореспонденция гр. Елин Пелин; Община Елин Пелин, ул. „ЗОРНИЦА“

№7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лакобояджийски материали и консумативи“.

Уважаеми госпожи и господа,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за обществена поръчка в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лакобояджийски материали и консумативи“.

Предлагаме да осъществим доставката съгласно нашето предложение за изпълнение на поръчката, което е в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на посочената обществена поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на **5 (пет) на сто** от стойността на договора без вкл. ДДС, която ще предствим в една от следните форми: (банкова гаранция, парична сума, застраховка) парична сума (участникът следва да посочи формата на гаранцията за изпълнение).

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „банковата гаранция“-нейният текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, същата ще бъде безусловна и неотменяема, представена в оригинал и със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „застраховка“- същата трябва да обезпечава изпълнението, да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя, застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията, застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния Възложител и застрахователната премия трябва да е платима еднократно и застраховката да е със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „парична сума“ – същата трябва да е внесена по разплащателна сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу“, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу“, което се удостоверява с платежно нареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: За доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на Възложителя, участниците следва да изготвят сравнителна таблица съгласно посочения образец.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
1	Автоемайллак на алкидна основа – бял RAL 9010	кг	400	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак" – бял RAL 9010, Разфасовка - бака 20л.=23,4кг, ✓ Прогнозно количество - 400 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
2	Автоемайллак на алкидна основа – бял RAL 9016	кг	200	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак" – бял RAL 9016, Разфасовка - бака 20л.=23,4кг, ✓ Прогнозно количество - 200 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
3	Автоемайлак на алкидна основа – червен RAL 3005	кг	150	<p>Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – червен RAL 3005, Мярка – кг, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, ✓ Прогнозно количество - 150 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
4	Автоемайлак на алкидна основа – червен RAL 3020	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – червен RAL 3020, Мярка – кг, ✓ Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материала отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
5	Автоемайлак на алкидна основа – жълт RAL 1002	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – жълт RAL 1002, Разфасовка - ✓ бака 20л.=23,4кг,</p>

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
6	Автоемайлак на алкидна основа – жълт RAL 1018	кг	400	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – жълт RAL 1018, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 400 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материала отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
7	Автоемайлак на алкидна основа – жълт RAL 1028	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – жълт RAL 1028, Разфасовка - бака 22кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
8	Автоемайлак на алкидна основа – жълт	кг	100	Производител -

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
	RAL 1032			<p>Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" - жълт RAL 1032, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
9	Автоемайлак на алкидна основа – зелен RAL 6004	кг	400	<p>Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" - зелен RAL 6004, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 400 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
10	Автоемайлак на алкидна основа – зелен RAL 6017	кг	300	<p>Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" - зелен RAL 6017, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 300 кг. Боята има</p>

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
11	Автоемайлак на алкидна основа – пясък RAL1015	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – пясък RAL1015, Разфасовка - бака 20л.=23,4кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
12	Автоемайлак на алкидна основа – оранж RAL 2000	кг	900	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – оранж RAL 2000, Разфасовка - бака 22кг, Прогнозно количество - 900 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
13	Автоемайлак на алкидна основа – оранж RAL 2003	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание -

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
14	Автоемайллак на алкидна основа – син RAL 5005	кг	100	<p>Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак"– оранж RAL 2003, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
15	Автоемайллак на алкидна основа – син RAL 5012	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак"– син RAL 5012, Разфасовка - бака 20л.=23,4кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м²</p>

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
6	Автоемайлак на алкидна основа – син RAL 5017	кг	150	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – син RAL 5017, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 150 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
17	Автоемайлак на алкидна основа – сив RAL 7037	кг	150	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС емайлак" – сив RAL 7037,, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 150 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
18	Автоемайлак на алкидна основа – сив RAL 7040	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайлак на алкидна основа "БС

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				емайлак" – сив RAL 7040, Разфасовка - бака 20л.=23,4кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
19	Автоемайллак на алкидна основа – сив RAL 7042	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак" – сив RAL 7042, Разфасовка - бака 20л.=19,94кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
20	Автоемайллак на алкидна основа – черен RAL 9004	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание - Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак" – черен RAL 9004, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
21	Автоемайллак на алкидна основа – черен RAL 9005	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД</p> <p>Описание - Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак"- черен RAL 9005, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг,</p> <p>Прогнозно количество - 100 кг.</p> <p>Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя;</p> <p>Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
22	Автоемайллак на алкидна основа – черен RAL 9017	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД</p> <p>Описание - Автоемайллак на алкидна основа "БС емайллак"- черен RAL 9017, Разфасовка - бака 18л.=19,94кг,</p> <p>Прогнозно количество - 100 кг.</p> <p>Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя;</p> <p>Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
23	Универсален емайллак (RAL 9006) (сребърен феролит)	кг	200	<p>Производител - Оргахим АД</p> <p>Описание - Универсален емайллак (RAL 9006) (сребърен феролит) "Леко", Разфасовка -</p>

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				бака 18кг, Прогнозно количество - 200 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
24	Алкидна боя - бяла	кг	200	Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Е5071"- бяла RAL 9010,Разфасовка - бака 20кг, Прогнозно количество - 200 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
25	Алкидна боя - червена	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Е5071"- червена RAL 3020, Разфасовка - бака 20кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
26	Алкидна боя - жълта	кг	200	Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Е5071"- жълта

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				RAL 1018, Разфасовка - бака 20кг, Прогнозно количество - 200 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
27	Алкидна боя – зелена	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Е5071"- зелена RAL 6032, Разфасовка - бака 20кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
28	Алкидна боя - резеда	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Сатен"- резеда RAL 6019, Разфасовка - бака 20л.=24кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
29	Алкидна боя - бежова	кг	100	Производител - Оргахим АД

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				<p>Описание -Алкидна боя "Сатен"- бежова RAL 1001, Разфасовка - бака 20л.=24кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
30	Алкидна боя - оранжева	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Сатен"- оранжева RAL 2008, Разфасовка - бака 18л.=22кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
31	Алкидна боя - синя	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "E5071"- синя RAL 5015, Разфасовка - бака 20кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
32	Алкидна боя - сива	кг	100	<p>Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Е5071"- сива RAL 7045, Разфасовка - бака 20кг, Прогнозно количество - 100 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
33	Алкидна боя - черна	кг	200	<p>Производител - Оргахим АД Описание -Алкидна боя "Е5071"- черна RAL 9005, Разфасовка - бака 20кг, Прогнозно количество - 200 кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.</p>
34	Акрилна боя RAL 9010	кг	100	<p>Производител - Стимул-Н ООД Описание-Акрилна боя RAL 9010, Разфасовка - спрей-флаконт 0,4л.=0,4кг, Прогнозно количество - 100кг. Боята има минимална покривност от 8 м² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички</p>

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				противопожарни изисквания и норми.
35	Емайлак за PVC - сива - разфасовка 5л.	кг	300	Производител - Оргахим АД Описание - Емайлак за PVC "E4310" - сив RAL 7046, Разфасовка - 5л.=18кг, Прогнозно количество - 300 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
36	Боя бяла маркировъчна	кг	300	Производител - Оргахим АД Описание - Боя бяла маркировъчна "Drg" - бяла, Мярка - кг, Разфасовка - бака 25кг, Прогнозно количество - 300 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
37	Боя жълта маркировъчна	кг	300	Производител - Оргахим АД Описание - Боя жълта маркировъчна "Drg" - жълта, Разфасовка - бака 25кг, Прогнозно количество - 300 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът

Боч

ВФ

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
38	Боя черна - мат	кг	300	Производител - Оргахим АД Описание - Боя "АК-13" - черна - мат, Разфасовка - бака 25кг, Прогнозно количество - 300 кг. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
39	Боди шагрен	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание - Боди шагрен "KLAR" -, Разфасовка - 2кг, Прогнозно количество - 100 кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
40	Боди сиво	кг	100	Производител - Оргахим АД Описание - Боди сиво "KLAR" -, Разфасовка - 2кг, Прогнозно количество - 100 кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
41	Кит за пластмаса	кг	300	Производител - Оргахим АД Описание - Кит за пластмаса "KLAR" -, Разфасовка - 1кг, Прогнозно количество - 300 кг.

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
42	Кит полиестерен стандарт	кг	600	Производител - Орграхим АД Описание-Кит полиестерен стандарт "KLAR" -, Разфасовка - 2кг, Прогнозно количество - 600 кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
43	Кит полиестерен със стъклени влакна	кг	300	Производител - Орграхим АД Описание-Кит полиестерен със стъклени влакна "KLAR" -, Разфасовка - 0,82кг, Прогнозно количество - 300 кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
44	Шприцкит - сив	кг	150	Производител - Орграхим АД Описание-Шприцкит - сив "KLAR" -, Разфасовка - 1л.=1,6кг, Прогнозно количество - 150 кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
45	Шприцкит - бежов	кг	150	Производител - Орграхим АД Описание-Шприцкит - бежов "KLAR" -, Разфасовка - 1л.=1,6кг, Прогнозно

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				количество - 150 кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
46	Втвърдител за шприцкит	л	75	Производител - Оргахим АД Описание - Втвърдител за шприцкит "KLAR" - Разфасовка - 0,25л., Прогнозно количество - 75л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
47	Грунд алкиден	кг	300	Производител - Оргахим АД Описание - Грунд алкиден - сив, Разфасовка - бака 25кг, Прогнозно количество - 300кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
48	Разредител за автоемайллак	л	900	Производител - Оргахим АД Описание - Разредител за автоемайллак "УР", Разфасовка - бака 20л, Прогнозно количество - 900л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
49	Разредител за алкидна боя	л	200	Производител - Оргахим АД Описание - Разредител за алкидна боя "АМВ", Разфасовка - бака

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				20л, Прогнозно количество - 200л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
50	Разредител за шприцкит	л	100	Производител - Оргахим АД Описание- Разредител за шприцкит "UBER", Разфасовка - 5л, Прогнозно количество - 100кг. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
51	Коресилин	л	1500	Производител - Мегахим АД Описание- Коресилин, Разфасовка - 1л, Прогнозно количество - 1500л.. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
52	Хартиено тиксо 50 мм силно лепящо	бр	500	Производител -ФТБ ЕООД Описание-Хартиено тиксо 50 мм силно лепящо, Прогнозно количество - 500бр. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
53	Хартиено тиксо 50 мм слабо лепящо	бр	500	Производител -ФТБ ЕООД Описание-Хартиено тиксо 50 мм слабо лепящо, Прогнозно количество - 500бр.. Материалът

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
54	Хартиено тиксо 48 мм	бр	500	Производител -ФТБ ЕООД Описание-Хартиено тиксо 48 мм, Прогнозно количество - 500бр. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
55	Лазурен лак за дърво	кг	100	Производител - Мегахим АД Описание-Лазурен лак за дърво, Разфасовка - 0,75л=0,75кг., Прогнозно количество - 100кг.. Лакът има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
56	Спрей боя	бр	50	Производител - Стимул-Н ООД Описание-Спрей боя, Разфасовка - 0,4л, Прогнозно количество - 50бр. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
57	Хартия за облепване при боядисване 60 см широчина	бр	50	Производител -ФТБ ЕООД Описание-Хартия за облепване при боядисване 60 см

Всич

[Signature]

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				широчина,, Прогнозно количество - 50бр. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
58	Втвърдител за PVC боя	л	25	Производител - Оргахим АД Описание Втвърдител за PVC боя "3538N"- , Разфасовка - 1л, Прогнозно количество - 25 л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
59	Разредител за PVC боя	л	50	Производител - Оргахим АД Описание- Разредител за PVC боя "D-4300"- Разфасовка - 4л, Прогнозно количество - 50 л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
60	Разредител за акрилна боя	л	50	Производител - Оргахим АД Описание- Разредител за акрилна боя "KLAR"- , Разфасовка - 1л, Прогнозно количество - 50 л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
61	Втвърдител за акрилна боя	л	25	Производител - Оргахим АД Описание- Втвърдител за

№ по ред	Наименование	Марка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				акрилна боя "KLAR"- , Разфасовка - 0,5л, Прогнозно количество - 25 л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
52	Пласификатор за PVC	л	10	Производител - Деником ЕООД Описание- Пласификатор за PVC "Motip pastic primer- , Разфасовка - 0,4л, Прогнозно количество - 10 л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
63	Обезмаслител за подготовка на повърхност преди боядисване	л	10	Производител - Оргахим АД Описание- Обезмаслител за подготовка на повърхност преди боядисване "UBER"- , Разфасовка - 1л, Прогнозно количество -10 л. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
64	Шкурка орбитална Р60,	бр	50	Производител - Абразив БГ ООД Описание-Шкурка орбитална Р60, "- , Прогнозно количество -50бр.. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
65	Шкурка орбитална Р80,	бр	50	Производител - Абразив БГ ООД

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				Описание-Шкурка орбитална P80, " - , Прогнозно количество -50бр.. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
66	Шкурка орбитална P100,	бр	50	Производител - Абразив БГ ООД Описание-Шкурка орбитална P100, Прогнозно количество -50бр.. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
67	Шкурка орбитална P150,	бр	50	Производител - Абразив БГ ООД Описание-Шкурка орбитална P150,, Прогнозно количество -50бр.. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
68	Шкурка орбитална P240,	бр	50	Производител - Абразив БГ ООД Описание-Шкурка орбитална P240, Прогнозно количество -50бр.. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
69	Шкурка орбитална P400	бр	50	Производител - Абразив БГ ООД Описание-Шкурка орбитална P400, Прогнозно количество -50бр.. Материалът отговаря на всички

№ по ред	Наименование	Мярка	Прогнозни количества	Конкретно предложение на участника (Производител, описание)
				противопожарни изисквания и норми.
70	Шкурка орбитална Ф125	бр	50	Производител - Абразив БГ ООД Описание- Шкурка орбитална Ф125, "- , Мярка - бр, Прогнозно количество -50бр.. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
71	Трикомпонентна боя за третиране на метали	бр	100	Производител - Оргахим АД Описание- Трикомпонентна боя за третиране на метали "Протекта"- , Разфасовка - 0,5л, Прогнозно количество -100 бр. Боята има минимална покривност от 8 м ² на кг. за два слоя; Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.
72	Спрей за сваляне на стари бои	бр	100	Производител - Оргахим АД Описание-Спрей за сваляне на стари бои "Ремовала"- , Разфасовка - 0,45кг, Прогнозно количество -100 бр. Материалът отговаря на всички противопожарни изисквания и норми.

1. Запознати сме и приемаме, че посочените количества в Техническата спецификация на Възложителя са прогнозни и Възложителят си запазва правото да

на поръчка цялото количество по даден артикул или да поръча по голямо количество от друг артикул.

2. Запознати сме и приемаме, в случай на възникнала необходимост от доставка на лакобояджийски материали и консумативи, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят да направи допълнителна заявка на лакобояджийски материали и консумативи в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза Възложителят ще подпише допълнително споразумение за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП.

2. Франкировка:

До обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение „Земляне“ – гр. София, ул. „Житница“ № 21; Автобусно поделение „Малашевци“ – гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; Автобусно поделение „Дружба“ гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7.

3. Начин на доставка:

- Срок на доставка: На партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: *максимум 1 работен ден* от датата на заявката.

- Срок на договора: 24 (двадесет и четири) месеца (две години) от датата на сключването на договора или до достигане на предвидената в договора стойност (което от двете настъпи по-рано).

4. Гаранции:

- Заявяваме, че носи, пълна отговорност за качеството на доставяните от нас продукти и за съответствието им с описаните в настоящата спецификация стандарти или еквивалентни.

- Заявяваме, че в случай, че продукта има срок на годност, същия ще бъде **6 (шест) месеца от датата на доставката** (но не по-малко от 6 месеца от датата на доставка на съответната партида).

- Запознати сме, че при доставени повредени или некачествени продукти, които не отговарят на описаните в Техническата спецификация и офертата на Изпълнителя, се извършва рекламация в рамките до 3 работни дни след деня на доставката, а когато това е установено в процеса на експлоатацията им, до 3 работни дни от деня на откриването.

- Запознати сме и приемаме, че следва да заменим доставените материали или да изпълни пълната заявка при количествени несъответствия в следните срокове:

- При количествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване количествените несъответствия на стоката;

- При явни качествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване качествени несъответствия на стоката;

- При скрити качествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване скритите качествени несъответствия на стоката.

- Запознати сме и приемаме, че ако не подпишем протокола за рекламация или откажем да участваме при съставянето и подписването му, Възложителят

едностранно съставя и подписва протокола и договора.

ИТЕ ПО

18.06.2019 г.
(дата на подписване)

П

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

ГЕЛ

УЧАСТНИК: „Лазар Додов-ЛТ“ ООД

Адрес за кореспонденция - гр. Елин Пелин; Община Елин Пелин, ул. „ЗОРНИЦА“ №7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лакобояджийски материали и консумативи ”**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на доставката и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и разясненията по време на обществената поръчка, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

1.Предлагаме да изпълним поръчката, като доставим лакобояджийски материали и консумативи, предмет на поръчката, при следните цени:

№ по ред	Наименование	Мярка	Единична цена в лева (без ДДС)
1	Автоемайллак на алкидна основа – бял RAL 9010	кг	
2	Автоемайллак на алкидна основа – бял RAL 9016	кг	
3	Автоемайллак на алкидна основа – червен RAL 3005	кг	
4	Автоемайллак на алкидна основа – червен RAL 3020	кг	
5	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1002	кг	
6	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1018	кг	
7	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1028	кг	
8	Автоемайллак на алкидна основа – жълт RAL 1032	кг	
9	Автоемайллак на алкидна основа – зелен RAL 6004	кг	
10	Автоемайллак на алкидна основа – зелен	кг	

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

№ по ред	Наименование	Мярка	Единична цена в лева (без ДДС)
	RAL 6017		
11	Автоемайллак на алкидна основа - пясък RAL1015	кг	
12	Автоемайллак на алкидна основа - оранж RAL 2000	кг	
13	Автоемайллак на алкидна основа - оранж RAL 2003	кг	
14	Автоемайллак на алкидна основа - син RAL 5005	кг	
15	Автоемайллак на алкидна основа - син RAL 5012	кг	
16	Автоемайллак на алкидна основа - син RAL 5017	кг	
17	Автоемайллак на алкидна основа - сив RAL 7037	кг	
18	Автоемайллак на алкидна основа - сив RAL 7040	кг	
19	Автоемайллак на алкидна основа - сив RAL 7042	кг	
20	Автоемайллак на алкидна основа - черен RAL 9004	кг	
21	Автоемайллак на алкидна основа - черен RAL 9005	кг	
22	Автоемайллак на алкидна основа - черен RAL 9017	кг	
23	Универсален емайллак (RAL 9006) (сребърен феролит)	кг	
24	Алкидна боя - бяла	кг	
25	Алкидна боя - червена	кг	
26	Алкидна боя - жълта	кг	
27	Алкидна боя - зелена	кг	
28	Алкидна боя - резеда	кг	
29	Алкидна боя - бежова	кг	
30	Алкидна боя - оранжева	кг	
31	Алкидна боя - синя	кг	
32	Алкидна боя - сива	кг	
33	Алкидна боя - черна	кг	
34	Акрилна боя RAL 9010	кг	
35	Емайллак за PVC - сива - разфасовка 5л.	кг	
36	Боя бяла маркировъчна	кг	
37	Боя жълта маркировъчна	кг	
38	Боя черна - мат	кг	
39	Боди шагрен	кг	
40	Боди сиво	кг	
41	Кит за пластмаса	кг	
42	Кит полиестерен стандарт	кг	

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

№ по ред	Наименование	Мярка	Единична цена в лева (без ДДС)
43	Кит полиестерен със стъкленни влакна	кг	
44	Шприцкит - сив	кг	
45	Шприцкит - бежов	кг	
46	Втвърдител за шприцкит	л	
47	Грунд алкиден	кг	
48	Разредител за автоемайллак	л	
49	Разредител за алкидна боя	л	
50	Разредител за шприцкит	л	
51	Коресилин	л	
52	Хартиено тиксо 50 мм силно лепящо	бр	
53	Хартиено тиксо 50 мм слабо лепящо	бр	
54	Хартиено тиксо 48 мм	бр	
55	Лазурен лак за дърво	кг	
56	Спрей боя	бр	
57	Хартия за облепване при боядисване 60 см широчина	бр	
58	Втвърдител за PVC боя	л	
59	Разредител за PVC боя	л	
60	Разредител за акрилна боя	л	
61	Втвърдител за акрилна боя	л	
62	Пласификатор за PVC	л	
63	Обезмаслител за подготовка на повърхност преди боядисване	л	
64	Шкурка орбитална P60,	бр	
65	Шкурка орбитална P80,	бр	
66	Шкурка орбитална P100,	бр	
67	Шкурка орбитална P150,	бр	
68	Шкурка орбитална P240,	бр	
69	Шкурка орбитална P400	бр	
70	Шкурка орбитална Ф125	бр	
71	Трикомпонентна боя за третиране на метали	бр	
72	Спрей за сваляне на стари бои	бр	

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Общия сбор на единичните цени е в размер на: 471.60 лв.

(изписва се сумата с цифри)

/четиристотин седемдесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева без ДДС. (изписва се сумата с думи)

1. Запознати сме, че при необходимост от артикул извън изброените в техническата спецификация Възложителя има право да направи допълнителна заявка в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която сме оферирали в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, Възложителят има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.



2. Единичните цени в таблицата включват всички разходи франко адреса на Възложителя и не подлежат на промяна за целия срок на изпълнение на поръчката.

3. Процент на търговската отстъпка, който се приспада от единичната стойност по каталога на изпълнителя/производителя – 5 /пет/ % (в случай че Възложителя има необходимост от лакобояджийски материали и консумативи, които не са в обхвата на горепосочената номенклатура и измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

4. Тази оферта ще бъде валидна, ако бъде приета от Възложителя преди изтичането на 180 (сто и осемдесет) дни от датата, която е посочена в обявлението за дата на получаване на офертата.

5. До подписването на договор, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

6. Запознати сме с условието, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

7. Запознати сме, че класирането се извършва по обща стойност на единичните цени за изпълнение на поръчката. Под обща стойност на единичните цени следва да се разбира сумата от цените на отделните позиции, включени в Ценовото предложение. В настоящото ценово предложение са включени всички разходи и такси по изпълнението на услугите/дейностите, предмет на настоящата поръчка.

8. Запознати сме, че в случай на констатиране на аритметична грешка в ценовата оферта на участника, водеща до промяна на оферирания от него общ сбор на единичните цени, комисията отстранява офертата на участника.

9. Запознати сме, че неоферирането на всички позиции включени в Ценовото предложение е основание за отстраняване от участие на офертата на участника. Оферираните ЕДИНИЧНИ цени следва са в лева без ДДС, с включени всички разходи до мястото на изпълнение на възложителя.

Дата: 18.06.2019г.

ПО
Сп:
(и
Уп
(д

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

а)

Разяснения за попълване на Образец №3:

1. Ценовото предложение (по образец) - Образец № 3 е неразделна част от офертата на участника, което се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и пликът се представя в запечатаната непрозрачна опаковка;

2. Образец № 3 се подписва от законния представител на участника;

3. Ако участникът е обединение, Образец №3 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка;

4. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

5. Единичните цени се представят в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

6. При разлика в записите цифром и словом, за верни ще се считат тези със словом;

7. Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени.



не поръча цялото количество по даден артикул или да поръча по голямо количество от друг артикул.

2. Запознати сме и приемаме, в случай на възникнала необходимост от доставка на лакобояджийски материали и консумативи, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят да направи допълнителна заявка на лакобояджийски материали и консумативи в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза Възложителят ще подпише допълнително споразумение за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП.

2. Франкировка:

До обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

3. Начин на доставка:

- Срок на доставка: На партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: *максимум 1 работен ден* от датата на заявката.

- Срок на договора: 24 (двадесет и четири) месеца (две години) от датата на сключването на договора или до достигане на предвидената в договора стойност (което от двете настъпи по-рано).

4. Гаранции:

- Заявяваме, че носи, пълна отговорност за качеството на доставяните от нас продукти и за съответствието им с описаните в настоящата спецификация стандарти или еквивалентни.

- Заявяваме, че в случай, че продукта има срок на годност, същия ще бъде **6 (шест) месеца от датата на доставката** (но не по-малко от 6 месеца от датата на доставка на съответната партида).

- Запознати сме, че при доставени повредени или некачествени продукти, които не отговарят на описаните в Техническата спецификация и офертата на Изпълнителя, се извършва рекламация в рамките до 3 работни дни след деня на доставката, а когато това е установено в процеса на експлоатацията им, до 3 работни дни от деня на откриването.

- Запознати сме и приемаме, че следва да заменим доставените материали или да изпълни пълната заявка при количествени несъответствия в следните срокове:

- При количествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване количествените несъответствия на стоката;

- При явни качествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване качествени несъответствия на стоката;

- При скрити качествени несъответствия – в рамките на 1 работен ден след подписване на двустранен протокол за установяване скритите качествени несъответствия на стоката.

- Запознати сме и приемаме, че ако не подпишем протокола за рекламация или откажем да участваме при съставянето и подписването му, Възложителят

едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

18.06.2019 г.
(дата на подписване)

Подпи
Спа

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП