



**СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД**

ул. „Житница“ 21, София, пощ. код 1618

## ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ ..... А - 04 ..... / от ..... 01. 06. 2020 г.

Днес, 01. 06. 2020 г., в гр. София, между:

, „**СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ**“ ЕАД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, община Столична, р-н „Красно село“, ул. „Житница“ № 21, ЕИК № 121683408, представявано от Слав   
Монов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

, „**Автометан**“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, Гара Искър, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 1, ЕИК 130896377, представлявано от Светлана Иванова Виденова, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД 09-320/17.12.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ**“, за обособена позиция № 3 „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“**“, се склучи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: извършване на дейности по **абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ** по Обособена позиция № 3 „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“**“, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация за обособена позиция № 3 „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“**“ (Приложение № 1), наричани за краткост „Услугите“.

**Чл. 2.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] и Ценовото предложение [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], съставляващи съответно Приложения № [1, 2 и 3] към този Договор („*Приложениета*“) и представляващи неразделна част от него.

**Чл. 3.** В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в оферата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (*ако е приложимо*)

## **СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.** Договорът влиза в сила на датата, на която договорът е заведен в деловодната система на Възложителя.

**Чл. 5.** (1) Срокът на Договора е 2 /две/ години, считано от датата на сключването му.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури навременна, компетентна помощ на Възложителя при възникване на извънредни аварийни ситуации в часови интервал от 07:00 до 19:00 часа за дните от понеделник до неделя както следва:

- a) пристигане на специалисти на мястото на аварията и започване на работа по нейното отстраняване **4 часа** след уведомяване от страна на Възложителя;
- b) отстраняване на леки и средни аварии **24 часа** след започване на работата;
- c) отстраняване на тежки аварии – **5 календарни дни** след започване на работата.

**(3)** Сроковете за отстраняване на аварията не включват времето за доставка на резервни части и материали, когато се налага подмяна на такива.

**Чл. 6.** Мястото на изпълнение на Договора е местоположението на технологичното оборудване, предмет на настоящата поръчка се намира на територията на:

- За *Обособена позиция 3: поделение „Земляне“ – гр. София, ул. „Житница“ № 21.*

## **ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.**

**Чл. 8. (1)** Стойността на договора е до 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева без ДДС (наричана по-нататък „**Цената**“ или „**Стойността на Договора**“), при месечни абонаментни цени съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.

**(2)** В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, [включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители] (*ако е приложимо*),] като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(3)** Цената, посочена в ал. 1, е крайна, като единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксираны за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП].

**Чл. 9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: чрез месечни абонаментни плащания въз основа на представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за всяка извършена услуга и фактури – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на всяка от Услугите.

**Чл. 10.** (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на всяка от Услугите, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора; и
2. фактура за дължимата сума за съответната услуга, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (*тридесет*) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

**Чл. 11.** (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN: BG55STSA93000024219709.

Фактурите се издават на името на: поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21, МОЛ – инж. Александър Косерков, ИН 1216834080016;.

**(2)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок до 5 (*nem*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**Чл. 12** (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответния период/етап / съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да

откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

**Чл. 13.** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 2400 (две хиляди и четиристотин) лева без ДДС („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

**Чл. 14. (1)** В случай на изменение на Договора<sup>1</sup>, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

**(2)** Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.

**Чл. 15.** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банковска сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу“

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG62SOMB91301010281401.

**Чл. 16. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичане срока/прекратяване на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

**(2)** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от

<sup>1</sup> Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП.

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 17 (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползвашо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичане срока на Договора.

**(2)** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, [при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 18. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора или приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

**(2)** Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

**(4)** Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл. 19.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 20.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до / за период по-дълъг от 14 (четиридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

**Чл. 21.** В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 22.** Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (*пет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13 от Договора.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

### Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

#### **Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 – 12 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

#### **Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложениета;

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за всяка предоставена услуга и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това, както и съответните документи (фактури) за извършване на плащането;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП/да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (*ако е приложимо*);

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор (*ако е приложимо*);

8. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в оферата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (*три*) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в оферата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (*ако е приложимо*).

9. да издава при извършване на всяко сервизно обслужване, както за абонаментната такса съответните документи (фактури, протоколи) за извършване на плащането;

10. да осигури навременна, компетентна помощ на Възложителя при възникване на извънредни аварийни ситуации в часови интервал от 07:00 до 19:00 часа за дните от понеделник до неделя както следва:

a) пристигане на специалисти на мястото на аварията и започване на работа по нейното отстраняване **4 часа** след уведомяване от страна на Възложителя;

b) отстраняване на леки и средни аварии **24 часа** след започване на работата;

c) отстраняване на тежки аварии – **5 календарни дни** след започване на работата.

## Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

### **Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извърши проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него документи по чл. 24, т. 2 или съответна част от тях;

4. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от документите по чл. 24, т. 2, в съответствие с уговореното в чл.29 от Договора;;

5. да не приеме някои от документите по чл. 24, т. 2, в съответствие с уговореното в чл.30 от настоящия Договор;

### **Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да приеме изпълнението на всяка от Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 18-22 от Договора;

## **ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 27.** Предаването на изпълнението на всяка от Услугите се документира с протокол, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („*Приемо-предавателен протокол*“).

**Чл. 28. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;  
2. да поиска преработване и/или допълване на извършените услуги, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението на услугата, при съществени отклонения от договореното в настоящия договор.

## **САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 29.** При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената на услугата/съответния ремонт за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на услугата/конкретния ремонт.

**Чл. 30.** При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на услугата и/или даден ремонт или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено услугата/съответния ремонт, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

**Чл. 31.** При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

**Чл. 32.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

**Чл. 33.** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 34. (1)** Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5 от Договора;
  2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
  3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
  4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
  5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
- (2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
  2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 35.** (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 14 (четиринаесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 14 (четиринаадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение при извършване на услугата и/или съответния ремонт от Условията за изпълнение на поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

**Чл. 36.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

**Чл. 37.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- a) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- b) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи по чл. 24, т. 2, изгответи от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

**Чл. 38.** При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

## ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

### Дефинирани понятия и тълкуване

**Чл. 39. (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

**(2)** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложениета, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложениета имат предимство пред разпоредбите на Договора.

### Спазване на приложими норми

**Чл. 40.** При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

### Конфиденциалност

**Чл. 41. (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в доверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всяка финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мотиви, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

**(2)** С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

**(3)** Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регуляторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

**(4)** Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

#### Публични изявления

**Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

#### Авторски права

**Чл. 43. (1)** Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

**(2)** В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушен авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушен авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

**(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

#### Прехвърляне на права и задължения

**Чл. 44.** Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

#### Изменения

**Чл. 45.** Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изгответи в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

#### Непреодолима сила

**Чл. 46. (1)** Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

**(2)** За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. [Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.]

**(3)** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

**(4)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с настъпването на непреодолимата сила;

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолимата сила; или  
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

**(6)** Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

#### Нишожност на отделни клаузи

**Чл. 47.** В случай на противоречие между каквото и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

#### Уведомления

**Чл. 48. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

#### *За Автобусно поделение „Земляне“*

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Житница“ № 21

Тел.: 0885645633

e-mail: zemliane.tkk@sofiabus.bg

Лице за контакт: инж. Панайот Панайотов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Капитан Любен Кондаков №1

Тел.: 02 973 26 38

Факс: 02 973 26 38

e-mail: info@avtometan.com

Лице за контакт: Светлана Иванова Виденова

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

**(4)** Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчен, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

**(5)** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

## Език

**Чл. 49. (1)** Този Договор се сключва на български език.

**(2)** Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всяка ви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## Приложимо право

**Чл. 50.** Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

## Разрешаване на спорове

**Чл. 51.** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се ureждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

## Екземпляри

**Чл. 52.** Този Договор се състои от 14 (четиринаесет) страници и е изгotten и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

### Приложения:

**Чл. 53.** Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Слав

Изпълнителен директор  
„Столичен автотранспорт“ ЕАД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Светлан  
Управител на „Автометан“ ООД

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

### **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за**

**„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ“ по три обособени позиции  
(важи за всички обособени позиции)**

#### **I. Предмет.**

1. Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, за Обособена позиция № 1 „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Дружба** (произведени от "Idro meccanica s.r.l." Италия, и „CUBOGAS" Италия), за Обособена позиция № 2 „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Малашевци**" (произведени от „SAFE S.p.A" Италия) и за Обособена позиция № 3 „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне**" – произведени от „SAFE S.p.A" Италия, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1). Целта на настоящата поръчка е избор на изпълнител/и и сключване на договор/и за абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, за Обособена позиция № 1 – произведени от "Idro meccanica s.r.l." Италия и „CUBOGAS" Италия, за Обособена позиция № 2 и за Обособена позиция № 3 „- произведени от „SAFE S.p.A" Италия, включващо:

- за газопровода, газовите съоръжения и инсталации – външен оглед на съоръженията, проверка за пропуски по съединенията, проверка за плътност на спирателните арматури и издаване на протоколи за всички проверки;
- периодичен оглед и проверка на състоянието на технологичното оборудване;
- аварийни и планови ремонти на технологичното оборудване и газовите инсталации;
- за експлоатационния персонал – ежегодна проверка на знанията и издаване на документ в съответствие с чл. 247 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, ДВ бр.67/2004г. (Наредбата).
- метрологична проверка за манометрите веднъж годишно.
- метрологична проверка на клапани веднъж годишно.
- метрологична проверка на разходомера за газ веднъж на две години.
- заплащане стойността на държавните такси при извършване на проверки от страна на Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ (РО ИДТН), когато е необходимо да се плащат такива.

2. Поддръжката ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. За всички извършени проверки изпълнителя ще издаде протоколи, които ще се оформят в Дневник за профилактики и периодични проверки в съответствие с изискванията на чл. 302, ал. 2 от Наредбата.

3. Предмета на поръчката не включва:

- уреди и материали, които се нуждаят от подмяна или ремонт;
- материали и СМР при промяна или реконструкция на инсталациите

#### **II. Обем на сервизна дейност .**

### **1. За Обособена позиция № 1:**

**Гараж Дружба** – Всички необходими работи за осъществяване на периодични проверки и профилактики и сервизно обслужване в съответствие с изискванията на наредбата за безопасна експлоатация на газови съоръжения на :

- разпределителен газопровод 0,6MPa;
- газопроводи високо налягане 20MPa;
- замерен възел 0,6MPa;
- два броя компресорни модула „IDRO MECCANICA“;
- 1 бр. компресорен модул „CUBOGAS“;
- три броя охладители за високо налягане;
- 13 броя точки за зареждане на автобуси с компресиран природен газ.
- станции за довзривна концентрация.

### **2. За Обособена позиция № 2:**

**Гараж Малашевци** – Всички необходими работи за осъществяване на периодични проверки и профилактики и сервизно обслужване в съответствие с изискванията на наредбата за безопасна експлоатация на газови съоръжения на :

- разпределителен газопровод 0,6MPa;
- газопроводи високо налягане 20MPa;
- замерен възел 0,6MPa;
- два броя компресорни модули „SAFE“;
- два броя охладители;
- кондензоотделител с буфер;
- станция за довзривна концентрация;
- 2 бр. газозарядни колонки – двойни.

### **3. За Обособена позиция № 3:**

**Гараж Земляне** – Всички необходими работи за осъществяване на периодични проверки и профилактики и сервизно обслужване в съответствие с изискванията на наредбата за безопасна експлоатация на газови съоръжения на :

- разпределителен газопровод 0,6MPa;
- газопроводи високо налягане 20MPa;
- замерен възел 0,6MPa;
- три броя компресорни модули „SAFE“;
- три броя охладители;
- кондензоотделител с буфер;
- станция за довзривна концентрация;
- 2 бр. газозарядни колонки - двойни.

## **III. Технически изисквания.**

1. Изпълнителят е необходимо да осигури навременна компетентна помощ на Възложителя при възникване на извънредни аварийни ситуации. Сроковете за реакция при възникване на такава ситуация в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа за дните от понеделник до неделя са следните:

- пристигане на специалисти на мястото на аварията и започване на работа по нейното отстраняване ..... (по предложение на участника и максимум до 4 часа след уведомяване от страна на Възложителя);
- отстраняване на леки и средни аварии ..... (по предложение на участника и максимум до 24 часа след започване на работата);
- отстраняване на тежки аварии – ..... (по предложение на участника и максимум до 5 календарни дни след започване на работата).

1. Участниците следва да се запознаят с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и на тази база да изготвят Работна програма и линеен график за изпълнение на СМР.

Работната програма, линейния график и срокът за изпълнение трябва да са приложени към Предложението за изпълнение в оферта на всеки участник.

*Сроковете за отстраняване на аварията не включват времето за доставка на резервни части и материали, когато се налага подмяна на такива.*

3. Технологичното оборудване, предмет на настоящата поръчка се намира на територията на:

- За **Обособена позиция № 1**: поделение „Дружба” – гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7;

- За **Обособена позиция № 2**: поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11;

- За **Обособена позиция № 3**: поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21.

**Образец № 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ДО**  
„**СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ**“ ЕАД  
**РАЙОН КРАСНО СЕЛО**  
**УЛ. „ЖИТНИЦА“ № 21**  
**ГР. СОФИЯ**

От Светлана Иванова Виденова

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството си на Управител (*дължност*) на Автометан ООД (*наименование на участника*) със седалище и адрес на управление гр. София, Гара Искър, ул. Капитан Любен Кондаков 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130896377,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката обявена от Вас – открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ**“ за **Обособена позиция № 3 „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“** (посочва се номера и наименованието на обособената позиция)

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, декларирам, че:

1. Информацията, съдържаща се в \_\_\_\_\_  
*(посочва се конкретната част/части)* на офертата ни, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.

Като неразделна част от Техническото предложение, прилагаме:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - **Образец № 2.1 – 2.3.**  
*(представя се за всяка обособена позиция отделно).*

Дата: 11.11.2019

*С уважени*

*(подпись)*

*Светлана Виденова*

*(име и фамилия на  
законния представител на  
участника)*

**Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП**

Подписите са заличени  
на основание чл. 3б,  
ал. 3 от ЗОП

Образец № 2.3.

УЧАСТНИК: Автометан ООД

Адрес за кореспонденция гр. София, Гара Искър, ул. Капитан Любен Кондаков 1

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на  
възложителя за участие в открита процедура за възлагане на обществена  
поръчка с предмет:

„Аbonаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за  
компресиран природен газ“ по три обособени позиции

за

Обособена позиция № 3: „Аbonаментно сервизно обслужване на  
газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на  
територията на Автобусно поделение „Земляне“

Уважаеми госпожи и господи,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за обществена поръчка в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аbonаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ“ по три обособени позиции за Обособена позиция № 3: „Аbonаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“.

Предлагаме да осъществим услугата съгласно нашето предложение за изпълнение на поръчката, което е в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на посочената обществена поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на **5 (пет) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС**, която ще представим в една от следните форми: (банкова гаранция, парична сума, застраховка) **банкова гаранция** (участникът следва да посочи формата на гаранцията за изпълнение).

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „банковата гаранция“ - нейният текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, същата ще бъде безусловна и неотменяема, представена в оригинал и със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „застраховка“ - същата трябва да обезпечава изпълнението, да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя, застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията, застраховката трябва да е за

конкретния договор и в полза на конкретния Възложител и застрахователната премия трябва да е платима еднократно и застраховката да е със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

В случай, че участникът избере форма на гаранцията „парична сума“ - същата трябва да е внесена по разплащателна сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBGSF, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу“, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу“, което се удостоверява с платежно нареџдане.

1. За изпълнение на предмета на поръчката предлагаме да извършим абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, произведени от „SAFE S.p.A“ Италия, включващо:

- за газопровода, газовите съоръжения и инсталации – външен оглед на съоръженията, проверка за пропуски по съединенията, проверка за плътност на спирателните арматури и издаване на протоколи за всички проверки;

- периодичен оглед и проверка на състоянието на технологичното оборудване;

- аварийни и планови ремонти на технологичното оборудване и газовите инсталации;

- за експлоатационния персонал – ежегодна проверка на знанията и издаване на документ в съответствие с чл. 247 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, ДВ бр.67/2004г. (Наредбата).

- метрологична проверка за манометрите веднъж годишно.

- метрологична проверка на клапани веднъж годишно.

- метрологична проверка на разходомера за газ веднъж на две години.

- заплащане стойността на държавните такси при извършване на проверки от страна на Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ (РО ИДТН), когато е необходимо да се плаща такива.

2. Поддръжката ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. За всички извършени проверки изпълнителя ще издаде протоколи, които ще се оформят в Дневник за профилактики и периодични проверки в съответствие с изискванията на чл. 302, ал. 2 от Наредбата.

3. Предмета на поръчката не включва:

- уреди и материали, които се нуждаят от подмяна или ремонт;

- материали и СМР при промяна или реконструкция на инсталациите

4. Заявяваме че всички необходими работи за осъществяване на периодични проверки и профилактики и сервизно обслужване, ще извършим в съответствие с изискванията на наредбата за безопасна експлоатация на газови съоръжения на :

- разпределителен газопровод 0,6MPa;

- газопроводи високо налягане 20MPa;

- замерен възел 0,6MPa;

- два броя компресорни модули „SAFE“;

- два броя охладители;

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

- кондензоотделител с буфер;
- станция за довзривна концентрация;
- 2 бр. газозарядни колонки – двойни.

5. Задължаваме се да осигурим навременна компетентна помощ на Възложителя при възникване на извънредни аварийни ситуации. Сроковете за реакция при възникване на такава ситуация в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа за дните от понеделник до неделя са следните:

- пристигане на специалисти на мястото на аварията и започване на работа по нейното отстраняване 4 часа (по предложение на участника и максимум до 4 часа след уведомяване от страна на Възложителя);
- отстраняване на леки и средни аварии 24 часа (по предложение на участника и максимум до 24 часа след започване на работата);
- отстраняване на тежки аварии – 5 календарни дни (по предложение на участника и максимум до 5 календарни дни след започване на работата).

*Сроковете за отстраняване на аварията не включват времето за доставка на резервни части и материали, когато се налага подмяна на такива.*

**\*За изпълнение предмета на поръчката, прилагаме:**

- работна програма за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя съдържаща:
  - етапи и последователност на операциите;
  - организация на изпълнението;
  - технология и контрол на видовете дейности;
  - линеен график за изпълнение на дейностите.

**(ВАЖНО!!! Моля попълнете настоящия раздел според изискванията от техническата спецификация и методиката за оценка по обществената поръчка).**

**(\*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!!!)**

11.11.2019 г.  
*(дата на подписване)*

Подпис и печат

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



АВТОМЕТАН ООД

Тел/Fax: +359 2 9732324; +359 2 9735566

[www.avtometan.com](http://www.avtometan.com)



TÜV Rheinland<sup>®</sup>  
**CERT**  
ISO 9001

## ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ

### 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Поради сложността на системата, ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, потребителят трябва задълбочено да прочете ЦЯЛАТА инструкция за употреба и обслужване (или технически документи).

Тази машина е проектирана да компресира CNG или общо казано, природен газ от разпределителната мрежа между минимума и максимума на входното налягане и достигане на налягането показано на идентификационната фабрична табела на панела за управление на компресора.

Компресора не трябва да се използва за други типове газ или други предназначения. Спазвайте текущите стандарти в държавата при инсталациите и експлоатацията.

Не стартирайте компресора без подходящите параметри: изправност, налягане и температура.

Компресорът трябва да се експлоатира в съгласие с условията на ръководството за употреба. Тогава компресорът ще работи съгласно проектните данни, основани в договора. Ако това не се спазва ще доведе до дефект, препрежение и деформация. Работата на компресорът извън параметрите зададени от производителя не е предвидена, следователно те трябва стриктно да се съблудяват с цел на безопасност.

Всички електрически двигатели и електрически връзки са изпълнени в съгласието с IEC стандарти и с наредбите за промишлена безопасност (Закон номер 626/94 - DPR 547/55 - DPR 303/56) и напълно с другите локални правила и норми.

Високите температурите на тръбите над 70°C биха могли да бъдат опасни за персонала.

Помещенията в които компресорите ще се монтират трябва да са проектирани да не събират или задържат при евентуален теч газ.

Повърхностите на пода да се подържат чисти от масло и грес за да се предотвратят подхлъзвания на персонала.

Калибровката на предпазните клапани трябва да се прави най-малко един път годишно..

Ако предохранителният клапан се отвори докато компресорът работи, спрете машината и намерете причината.

Разтоварването от предпазните клапани става през общ колектор в атмосферата. Да не се стартира компресора без предпазни клапани.

Външните повърхности на машината винаги трябва да са почиствани преди започване работа по компресора. Пода и частите на компресора трябва да са чисти от масло и грес за да се избегне подхлъзване и нараняване на персонала. Да не се използват разяддащи, пожароопасни течности и разтворители.

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Не използвайте трихлоретилен като изчистваща смес. Пазете помещението чисто и проветрено.

Всеки път когато компресорът е спрян за обслужване, трябва да се вземат подходящи мерки за да не се стартира случайно.

Освен това, поставете табела на стартовото табло "МАШИНАТА СЕ ОБСЛУЖВА"

След спиране до започване на работа по компресора изчакайте 60 мин.

Не отваряйте под налягане която и да е част на компресора.

Компресорът работи с огнеопасен газ, следователно преди разглобяване и обслужване трябва да се спазват нормите за пожаробезопасност.

Неправилното инсталiranе на клапаните на цилиндър на компресора би могло да създаде извънредно рисковани ситуации. Когато клапаните трябва да бъдат обслужени, строго да се следват инструкциите вписани в ръководството.

Когато завърши работата по поддръжката завъртете ръчно един оборот на компресора и огледайте гъвкавата връзка за механични повреди.

Поддръжката и процедурите по машината трябва да се извършват от опитен персонал спазвайки стандартите за безопасност.

Следните предпазни мерки трябва да се вземат в предвид при експлоатацията:

1) Всички движещи се компоненти трябва да са защитени.

2) Да не се сваля предпазителя на връзката между двигателя и компресора освен когато компресора е спрян.

3) Компресорът не трябва да се обслужва от неопитен персонал.

- Експлоатационните процедури трябва да се изпълняват внимателно, да се отбягват личната вреда и материални щети.

- Нетрадиционното обслужване трябва да се прави само от техници на Safe s.p.a или от техници упълномощени от Safe s.p.a

4) Когато машината е в гаранция, само Safe s.p.a.(и упълномощения от тях персонал) ремонтира компресорите, колонките, газовите и електрическите системи. Това е забранено за други техници, иначе гаранцията ще отпадне.

5) След изтичане на гаранцията, купувачите обслужват машината на своя отговорност, като Safe s.p.a. не носи отговорност при неправилен демонтаж и ремонт на компресора.

6) За експлоатацията на машината не са необходими специални инструменти.

7) Не докосвайте тръбите. Дори и при неработещ компресор е възможно да има горещи места. При започване на профилактика изключете напълно компресора и поставете табела "МАШИНАТА В ПРОФИЛАКТИКА, НЕ ВКЛЮЧВАЙ".

8) Компресорното помещение трябва да е добре осветено за да се виждат добре надписите върху частите.

9) Задвижващите механизми не се обслужват.(ел. мотори, каре )

10) Огнеопасни материали не трябва да се поставят около компресора.

11) Площта около компресора трябва да се пази чиста.

12) Преди започване на каквато и да било работа по електрическите компоненти проверете дали е изключено ел захранването.

13) При проблеми с ел. системата (и съобщение за грешка) се консултирайте с инструкцията на ел. схемата.

14) Не включвайте изключилите термични защиti веднага. Изчакайте да се

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

нормализират.

15) Следвайте следния ред на работа при ремонт:

- Затворете входния кран.
- Разтоварете линиите под налягане и проверете:
  - Присъствието на газ под налягане.
  - Вземете всичките необходими мерки за безопасност.
  - Запомнете това, че оператора може да СТОИ ДО КОМПРЕСОРА само където е панела за СТАРТИРАНЕ.

По време на стартирането наличното на не оторизиран персонал в близост до компресора е нежелателно.

## **2. ПРОЦЕДУРА ПО СПИРАНЕ**

Компресорът спира незабавно. За да пуснете компресора отново, открийте причината за спирането. След това стартирайте от старт бутона на панела за управление.

### **2.1 ЦИКЪЛ НА СПИРАНЕ**

Компресора се върти на празен ход след достигане на зададеното налягане. При нужда автоматично продължава работа или спира в очакване на нова команда за работа.

### **3. СМАЗОЧНА СИСТЕМА**

СИНТЕТИЧНО МАСЛО: за студено време – ISOVG68; за топло време – ISOVG100

МИНЕРАЛНО МАСЛО: за студено време – ISOVG68; за топло време – ISOVG100  
ТОЧКАТА НА ЗАПАЛВАНЕ ЗА ВСИЧКИ МАСЛА ТРЯБВА ДА Е ПОВИСОКА ОТ 250°C.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАСЛОТО ПРИ СТУДЕНО И ТОПЛО ВРЕМЕ**

Характеристики за студено време: кинематичен вискозитет при 40°C – 68cst;  
кинематичен вискозитет при 100°C – 9cst.

Характеристики за топло време: кинематичен вискозитет при 40°C – 100cst;  
кинематичен вискозитет при 100°C – 11.4cst.

Масла отговарящи на ШЕЛ CORENA P 68:

- AGIP DICREA 68
- MOBIL RARUS 427
- CASTROL AIRCOL PD 68
- API CN 68

Масла отговарящи на ШЕЛ CORENA P 100:

- AGIP DICREA 100
- CASTROL AIRCOL PD 100
- API CN 100

- сменяйте минералното масло всеки 4000 часа на употреба на компресора
- сменяйте синтетичното масло всеки 8000 часа на употреба на компресора
- сменяйте маслени филтри всеки 4000 часа на употреба на компресора

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

## **ОПАСНОСТ**

- не смесвайте синтетични масла с минерални масла.
- Използвайте само предписаните от производителя масла.

Safe предупреждава за възможни повреди при използването на неподходящи масла.  
Съхранението и рециклирането на използваното масло според местните норми.

### **3.1 ПЪЛНЕНЕ НА СМАЗОЧНАТА СИСТЕМА**

1. Отворете капачката
2. Напълнете до максималната мярка във визьора.
3. Затворете капачката.
4. Старирайте маслената помпа, проверете нивото на маслото и ако е необходимо долейте. Регулирайте налягането с реглажния винт.

### **4. ПЪЛНЕНЕ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА**

1. Отворете дренажите за въздух на компресора.
2. Отворете капачките на разширителния съд и започнете да пълните с антифриз до пропитане на антифриза от дренажа за въздух на компресора.
3. Затворете дренажите за въздух на компресора.
4. Допълнете до максималното ниво.
5. Пуснете помпата
6. Нивото на антифриза пада в съда.
7. Долейте до максималното ниво и затворете капачката.

### **4.1 ОХЛАДИТЕЛ НА АНТИФРИЗА - ОБСЛУЖВАНЕ**

#### **Внимание:**

Проверявайте антифриза особено когато е възможно температурата да е под 0°C  
Temperатурата на работещата охладителна система не трябва да надвишава 60°C

#### **Процедури**

1. Демонтирайте вентилаторите
2. Внимателно почистете повърхността на радиатора.
3. Напръскайте с детергент (например IRCIS ZENS)
4. Оставете 10 мин. да подейства.
5. Промийте добре повърхността с вода под налягане
6. В случай, че не се почисти, моля повторете операцията на точки 3,4,5.
7. След това монтирайте вентилаторите на охладителя.

### **5. ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА**

Пневматичната система е необходима за да управлява всичките задвижки на крановете.

Въздуха трябва да е сух и омаслен. Масло ISO32 по една капка на мин. Точка на роса -5°C. Налягането трябва да бъде 8bar стабилно.

Компресора може да спре в следните случаи:

#### **1. СТОП ЦИКЪЛ**

Компресорът спира автоматично, когато достигне зададеното му налягане, след

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

падане на налягането под зададената стойност стартира отново.

## **2. АВАРИЙНО СПИРАНЕ**

Компресорът спира автоматично, когато някой от параметрите излезе от нормални стойности.

- проверете сигнала за аларма
- възстановете параметрите

чрез "RESET" бутона изчистете алармата и стартирайте компресора.

## **3. СПИРАНЕ ПРИ ПОВРЕДА**

При възникване на повреда възниква аварийна ситуация натиснете - аварийния стоп бутон. Това изключва изцяло захранването на компресора.

- Възстановете нормалните операционни статуси след отстраняване на аварията
- Ако червеният бутон на електрическия панел за управление е бил натиснат възстановете го чрез издърпване.
- Възстановете работата на таблото и стартирайте компресора.

## **6. ПЕРИОДИЧНО ЕКСПЛОАТАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**

За да поддържате компресора в най-добро техническо състояние е необходимо да се спазва разписанието за периодичното обслужване и поддръжка.

За спазването се прави дневник на съоръжението и се ръководят от таблицата за превантивни, регулярни проверки и обслужване.

### **ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

1. Изисквания за безопасна работа с газ и високи налягания.
  - a) Изчакайте поне 60 мин след като компресорът е спрял преди да разглобите.
  - b) Затворете входящите кранове.
  - c) Отворете крановете за разтоварване на газа в компресора.
  - d) Проверете за налягане в компресора.
2. При ремонт, заменяйте само същите части и внимавайте за правилния монтаж.
3. Внимавайте при работа да не нараните работните повърхности на детайлите.

При неработеща машина повече от 5 месеца:

- a) Махнете маслото
- b) Сменете охладителната течност и пуснете помпата за 30 мин
- c) Смажете движещите части.
- d) Затворете отворите подходящо, ако е необходимо сложете дехидратор против овлажняване.
- e) Промиване целите тръбопроводи на оборудването с азот.
- f) Поставете дехидратор в електрическото табло за управление.
- g) Завъртайте вала на компресора ръчно всеки 30 дена.
- h) На периодичен контрол проверявайте дехидратора и го заменяйте.

Процедури по пускане след консервация.

- a) Задълбочено почистете всички части и отстранете профилактичния маслен

**Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП**

филм .

- b) Проверете никакъв дехидратор да не остане вътре в компресора.
- c) Проверете тръбите за окисления.

**ОПАСНОСТ!** Всеки път когато компонентите са демонтират това е от полза да проверите тяхната цялост преди да ги монтирате обратно.

## **6.1 ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖВАНЕ**

### **1) ЕЖЕДНЕВНИ ПРОВЕРКИ**

- a) Налягане на газта (на входа, между степените, на изхода)
- b) Налягане на маслото
- c) Ниво на маслото
- d) Степен на охлаждане
- e) Дрениране на сепараторите. Проверка на консумацията на маслото.

Трябва да бъде по ниско от 8 литра на всеки 100 работни часа.

- f) Дрениране на съда на въздушния компресор

### **2) МЕСЕЧНИ ПРОВЕРКИ**

- a) Проверка за възможни течове по тръбната разводка и фитингите на целия компресор
- b) Проверка на изправността на аварийния стоп бутон
- c) Огледайте връзката между компресора и помпените групи

### **3) ТРИМЕСЕЧНИ ПРОВЕРКИ**

- a) Проверка на вибрацията на компресора и шасито. Вибрациите трябва да бъдат по-ниски от 25мм/с. Проверете дали са същите като предишните.

### **4) ГОДНИШНИ ПРОВЕРКИ**

- a) Проверка на изправността на инструментите.
- b) Проверка на изправността на измервателните уреди и предпазните клапани.
- d) Проверка на датчиците (по спиране на компресора)

## **7. ИЗПУСКАНЕ НА ГАЗА ОТ ТРЪБИТЕ НА КОМПРЕСОРА**

1. Спрете компресора от бутон СТОП
2. Изключете електрическото табло използвайте главния ключ.
3. Отворете бавно дренажния кран
4. Проверете манометъра за “0”
5. Когато обслужването завърши затворете дренажния кран .

## **8. ДРЕНАЖ НА КОМПРЕСОРА**

- 1) Спрете компресора
- 2) Проверете дали милиметровия кран е затворен
- 3) Отворете ръчния кран
- 4) Бавно отваряйте милиметровия кран
- 5) Изчакайте да изтече течната съставка и затворете милиметровия кран
- 6) Затворете ръчния кран

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



АВТОМЕТАН ООД

Тел/Fax: +359 2 9732324; +359 2 9735566



TÜV Rheinland®  
**CERT**  
ISO 9001

## ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Сроковете за реакция при възникване на аварийна ситуация в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа за дните от понеделник до неделя са следните:

- пристигане на специалисти на мястото на аварията и започване на работа по нейното отстраняване 4 часа;
- отстраняване на леки и средни аварии 24 часа;
- отстраняване на тежки аварии – 5 календарни дни.

Сроковете за отстраняване на аварията не включват времето за доставка на резервни части и материали, когато се налага подмяна на такива.

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



АВТОМЕТАН ООД

Тел/Fax: +359 2 9732324; +359 2 9735566



TÜV Rheinland<sup>®</sup>  
**CERT**  
ISO 9001

## ТЕХНОЛОГИЯ И КОНТРОЛ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ

Експлоатацията, ремонтирането и поддръжката на газови съоръжения и инсталации се извършват от лица, упълномощени за извършване на такава дейност Собственикът или ползвателят на газови съоръжения и инсталации е длъжен:

- да назначи персонал, обучен за изпълнение на дадената дейност.
- да определи със заповед лице с не по-ниско от средно техническо образование, което да отговаря за безопасната им експлоатация и да представлява предприятието пред органите за технически надзор при извършване проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации. Това лице извършва първоначалната и периодичната проверка на знанията на обслужващия персонал.
- да осигури ефективен контрол на работата на газовите съоръжения, на техническия и на обслужващия персонал.
- да изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени от органите за технически надзор.
- да осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на техническия и обслужващ персонал.

Органите за технически надзор и собствениците или ползвателите на газови съоръжения и инсталации съставят техническо досие на газовите съоръжения и инсталациите в два екземпляра, единия от които се съхранява в техническия надзор, а другия от собственика или ползвателя. Досието трябва да съдържа:

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

- документите, представени при регистрацията и пререгистрацията.
  - актовете за техническите прегледи и проверки.
  - разрешението за експлоатация.
    - документите за извършените ремонти или преустройства, включително чертежи, изчисления, удостоверения за качеството на вложените материали, протоколи от извършени изпитвания.
    - документите, издадени от органите за технически надзор.
- Собственикът или ползвателят в съответствие с вида на газовото съоръжение или инсталация е длъжен:
- да изработи производствена инструкция въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съответните съоръжения и инсталации, съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират.
- Инструкцията трябва да съдържа следното:
- а) задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал;
  - б) реда за пускане, обслужване и спиране на съоръженията;
  - в) реда за обслужване и проверка на опорите и опорните конструкции, предпазните устройства, арматурата, разглобяемите и неразглобяемите съединения, средствата за измерване и другите уреди и съоръжения;
  - г) действията на персонала при аварийни спирания и при аварии и злополуки;
  - д) неизправностите, при които експлоатацията на съоръженията и инсталациите трябва да се преустанови незабавно;
- да има *ревизионна книга* за всяко съоръжение или инсталация, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности и предписанията за отстраняване на констатираните нарушения.
  - да изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени от органите за технически надзор и специализираните държавни контролни органи.

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

- да осигури воденето на *сменен* дневник, в който се записват:
  - а) резултатите от проверките на съоръженията;
  - б) частът на пускане и спиране на газовите съоръжения и инсталации;
  - в) аварийните спирания и причините за тях;
  - г) частът на приемане и предаване на смяната от обслужващия персонал и подписите на лицата от обслужващия персонал или на ръководителя на смяната;
  - д) разпорежданията на прекия производствен ръководител и на лицето, отговорно за безопасната експлоатация;
- да осигури воденето на *ремонтен* дневник;

Собственикът или ползвателят на газови съоръжения и инсталации е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация, да ги поддържа и проверява в съответствие с изискванията на наредбата и техническата им документация, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност.

Обслужващият персонал съобразно сроковете в инструкцията провежда газовите съоръжения и инсталации за:

- пропуски на газ;
- състоянието на отделните съоръжения;
- състоянието на арматурата, уплътненията, разглобяемите и неразглобяемите съединения, предпазните устройства, контролно-измервателните уреди и опорите на газопроводите;
- плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения;
- изправното действие на работните манометри и предпазните устройства;

Откритите при проверката неизправности се записват в сменния дневник и се съобщават на прекия ръководител.

Собственикът или ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да прекратят незабавно функционирането на газовото съоръжение при:

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

- повишаване на налягането или температурата в тях над допустимите стойности, посочени в техническата документация;

- откриване на деформации, дефекти или пропуски на газ в елементите под налягане и в заваръчните шевове;

- недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи;

- наличие на неизправно предпазно устройство;

- неизправност на спирателна или регулираща арматура;

- пожар или природно бедствие, застрашаващи безопасността им;

При откриване на недопустими пропуски на газ в газовите съоръжения се извършва следното:

- евакуират се всички хора;

- проветряват се загазените помещения;

- вземат се бързи мерки за ликвидиране пропуските на газ;

- прекратяват се всички действия, свързани с искрообразуване или ползване на пламък.

При продължително спиране, ремонт или консервиране на газово съоръжение или газова инсталация, те се изолират от възможен приток на газ посредством поставяне на глух фланец след спирателния вентил на входа на газа, а спирателната арматура на продухвателните свещи трябва да е в отворено положение.

Пропуските на газ от газовите съоръжения и инсталации се търсят с помощта на пенообразуващо вещество или газсигнализатор.

Не се допуска експлоатация на газовите съоръжения и инсталации с непроверени предпазни клапани и с предпазни клапани, несъответстващи по брой и конструкция на техническата документация на газовите съоръжения и инсталации.

Изправното действие и настройката на предпазните и предпазно-отсекателните клапани, монтирани на газопроводите, газовите съоръжения и инсталации се проверяват *най-малко веднъж на 12 месеца*.

Манометрите на газовите съоръжения и инсталации трява да са преминали метрологичен контрол по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Разглобяемите съединения на газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или газ-сигнализатор *най-малко веднъж на 3 месеца*.

Проверките, които се извършват се документират, а документите се прилагат в техническото досие, което се съхранява от собственика или ползвателя на газовото съоръжение.

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



**АВТОМЕТАН ООД**

Тел/Fax: +359 2 9732324; +359 2 9735566



**TÜV Rheinland  
CERT  
ISO 9001**

## ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

### 1. Работа по поддръжката на компресора

	<b>Работни часове</b>	
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	500	
Смяна на масло ако е необходимо	2000	30 мин.
Смяна на маслен филтър ако е необходимо	2000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	2000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	2000	30 мин.
Смяна на масло	4000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	4000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	4000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	4000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	4000	30 мин.
Проверка на пневматичните кранове	4000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	4000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	4000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	4000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	4000	6 ч.
Смяна на масло	8000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	8000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	8000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	8000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	8000	30 мин.
Проверка на пневматичните кранове	8000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	8000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	8000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	8000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	8000	6 ч.
Смяна на масло	12000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	12000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	12000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	12000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	12000	30 мин.
Проверка на пневматичните кранове	12000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	12000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	12000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	12000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	12000	6 ч.
Смяна на масло	16000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	16000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	16000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	16000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	16000	30 мин.

Проверка на пневматичните кранове	16000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	16000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	16000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	16000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	16000	6 ч.
Проверка на амплитудата на вибрациите	16000	30 мин.
Почистване на охладителната система	16000	30 мин.
Проверка за херметичност	16000	30 мин.
Смяна на лагери на колянов вал	16000	6 ч.
Смяна на масло	20000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	20000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	20000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	20000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	20000	30 мин.
Проверка на пневматичните кранове	20000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	20000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	20000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	20000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	20000	6 ч.
Смяна на масло	24000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	24000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	24000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	24000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	24000	30 мин.
Проверка на пневматичните кранове	24000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	24000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	24000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	24000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	24000	6 ч.
Смяна на масло	28000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	28000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	28000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	28000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	28000	30 мин.
Проверка на пневматичните кранове	28000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	28000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	28000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	28000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	28000	6 ч.
Смяна на масло	32000	30 мин.
Смяна на маслен филтър	32000	30 мин.
Проверка на маслен филтър за наличие на метални частици	32000	30 мин.
Проверка на легла, пръстени и пружини на газови клапани	32000	30 мин.
Премахване на натрупани нагари, включително на въглеродни отлагания	32000	30 мин.
Проверка на пневматичните кранове	32000	30 мин.
Смяна на газовите филтри ако е необходимо	32000	30 мин.
Проверка на газови клапани за херметичност	32000	30 мин.
Смяна на буталните пръстени и проверка повърхността на елементите	32000	30 мин.
Смяна на статични и динамични пръстени	32000	6 ч.
Проверка на амплитудата на вибрациите	32000	30 мин.
Почистване на охладителната система	32000	30 мин.
Проверка за херметичност	32000	30 мин.
Смяна на лагери на колянов вал	32000	6 ч.

2. Външен оглед, проверка за пропуски, проверка за плътност и издаване на протоколи за направените проверки за газопровода, газовите съоръжения и инсталации – месец Януари

3. Периодичен оглед и проверка на състоянието на технологичното оборудване – месец Януари

4. Ежегодна проверка на знанията и издаване на документ в съответствие с чл. 247 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, ДВ бр.67/2004г. за експлоатационния персонал – месец Януари

5. Метрологична проверка за манометрите веднъж годишно – месец Януари

6. Метрологична проверка на клапани веднъж годишно – месец Юни

7. Метрологична проверка на разходомера за газ веднъж на две години – месец Януари

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

*Образец № 3.3.*

**УЧАСТНИК:**Автометан ООД

**Адрес за кореспонденция** гр. София,Гара Искър,ул.Капитан Любен Кондаков 1

## **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ“ по три обособени позиции**

**за**

**Обособена позиция № 3: „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“**

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на осъществяване, които произтичат от местоположението на доставката и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

1. Предлагаме да извършваме абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“, при следните цени:
  - Месечната абонаментна такса за обслужване на технологичното оборудване, намиращо се в гараж „Земляне“, изброено в Техническата спецификация, без вложени резервни части, материали и консумативи е: 2000,00 /две хиляди/ лв. без ДДС.
  - **Общият сбор на месечните абонаментни такси (за 24 месеца) е 48000,00 лв. /четиридесет и осем хиляди лева/ без ДДС (но не-повече от 48 000.00 лева без ДДС).**
- 
2. Оферираните месечни абонаментни такси включват всички разходи до франко адреса на Възложителя и са окончателни.
3. До подписването на договор, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.
4. Запознати сме с условието, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложението на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП.
5. Запознати сме, че оферираната цена следва е в лева без ДДС, с включени всички разходи до мястото на изпълнение на възложителя.
6. В настоящото ценовото предложение са включени всички разходи и такси по изпълнението на услугите/дейностите, предмет на настоящата поръчка.

7. Запознати сме, че в случай на констатиране на аритметична грешка в ценовата оферта на участника, водеща до промяна на офертираната от него крайна обща цена, комисията отстранява офертата на участника.

Дата: 11.11.2019

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Светлана ]

Упр

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП