



## ПОРЪЧКА - СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1/2020

за борсово представителство за еднократна сделка

Днес 16.06.2020 год., в гр. София се подписа настоящата поръчка между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Житница” № 21, Идентификационен № 121683408, представлявано от Слав Монов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ДОВЕРИТЕЛ**, от една страна

и  
„Скорпион брокерс” ЕООД, член на Българска стокова борса АД и на „Софийска Стокова борса“ АД, приет с решение на Съвета на Директорите на БСБ АД и ССБ АД, адрес: гр. София 1505, район „Оборище”, ул. „Русалка” № 4, Идентификационен № 111574168, представлявано от Георги [ ] енов, наричано за краткост **ДОВЕРЕНИК**,

**ДОВЕРИТЕЛЯТ** упълномощава еднократно **ДОВЕРЕНИКА** да търгува, съгласно условията на настоящата поръчка при по-долу посочените условия, стоките както следва:

### 1. Вид на поръчката: **покупка**

Наименование и вид на стоката:	Количество:	Описание
1. Всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели	до 20 000 литра	<ul style="list-style-type: none"><li>За автобуси</li><li>Вискозитетен клас по SAE: 15W-40;</li><li>Експлоатационното ниво следва да покрива или превишава изискванията на следните спецификации: по API: „СН-4” или CI-4; по ACEA: „E7”;</li><li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификации и одобрено от производители на автобусни двигатели, съответно: лист „228.3” на Daimler AG; спецификация „M3275” на M.A.N. AG.</li></ul>
2. Моторно масло за газови двигатели	до 400 литра	<ul style="list-style-type: none"><li>За автобуси</li><li>Вискозитетен клас по SAE: 15W-40;</li><li>Маслото да е одобрено от производителя на двигатели TEDOM - лист „61-0-0281.2”.</li></ul>
3. Моторно масло – синтетично за автобуси MAN Lion’s City CNG	до 3 000 литра	<ul style="list-style-type: none"><li>За автобуси</li><li>Вискозитетен клас по SAE: 10W-40;</li><li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M3477” на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li></ul>
4. Моторно масло – синтетично за автобуси MAN Lion’s City CNG	До 7 000 литра	<ul style="list-style-type: none"><li>За автобуси</li><li>Вискозитетен клас по SAE: 5W-30;</li><li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M3677” на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li></ul>
5. Трансмисионно масло, лист „235.0”	до 2 300 литра	<ul style="list-style-type: none"><li>За автобуси</li><li>Вискозитетен клас по SAE: 85W-90;</li><li>Експлоатационното ниво следва да покрива или превишава изискванията на спецификацията по API: „GL-5”;</li><li>Маслото следва да отговаря на изискванията по</li></ul>

Наименование и вид на стоката:	Количество:	Описание
		спецификация –лист „235.0” на Daimler AG и да е одобрено от Daimler AG.
6. Масло механична скоростна кутия MB / Интуро	До 200 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация –лист „235.1” на Daimler AG и да е одобрено от Daimler AG.</li> </ul>
7. Масло за хидродинамичен забавител MB / Интуро	До 100 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация –лист „235.29” на Daimler AG и да е одобрено от Daimler AG.</li> </ul>
8. Масло за задвижващ мост MB/ Интуро	До 200 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация –лист „235.8” на Daimler AG и да е одобрено от Daimler AG.</li> </ul>
9. Трансмисионно масло – синтетично за автобуси MAN Lion’s City CNG	до 2 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>за автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M342 S1” на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li> </ul>
10. Масло за автоматични трансмисии, лист „236.6”	до 7 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>автоматични скоростни кутии на автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на спецификация ATF Dexron II-D и на изискванията по спецификация – лист „236.6” на Daimler AG и да е одобрено от Daimler AG.</li> </ul>
11. Масло за автоматични трансмисии – синтетично за автобуси MAN Lion’s City CNG	до 2 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>автоматични скоростни кутии на автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M339 V2” на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li> </ul>
12. Масло за хладилен компресор BOCK за автобуси MAN Lion’s City CNG	до 1000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>за хладилен компресор за климатична инсталация на автобуси</li> <li>Спецификация: FUCHS Reniso Triton SE55 или еквивалент</li> </ul>
13. Моторно масло за дизелови двигатели за Yutong ZK 6126HGA	До 10 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Вискозитетен клас по SAE: 10W-30;</li> <li>Спецификация: Diesel engine oil (CJ-4 series)</li> </ul>
14. Масло за хидравлика Yutong ZK 6126HGA	До 2 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на стандарт ATF III</li> </ul>
15. Масло за хидромотор Yutong ZK 6126HGA	До 1 100 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на стандарт ATF III</li> </ul>
16. Масло за автоматична скоростна кутия Yutong ZK 6126HGA	До 1 500 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на стандарт ATF 220</li> </ul>
17. Масло за диференциал и редуктор Yutong ZK 6126HGA	До 1 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на стандарт Automatic transmission fluid (HS22)</li> </ul>
18. Грес за Yutong ZK 6126HGA	До 500 килограма	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Клас по NLGI – „2”;</li> </ul>
19. Моторно масло за газови двигатели за BMC 320 Procity CNG	До 9 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Вискозитетен клас по SAE : 15W-40;</li> </ul>
20. Масло за диференциал BMC 320 Procity CNG	До 2 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Вискозитетен клас по SAE : 80W-90;</li> </ul>
21. Масло за автоматична скоростна кутия BMC 320 Procity CNG	До 1 200 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на стандарт 14D-14E-16N-20E</li> </ul>
22. Масло за хидравлично управление BMC 320 Procity CNG	До 1 400 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията на стандарт ATF Dexron II</li> </ul>
23. Масло за хидростатичен вентилатор BMC 320 Procity CNG	До 1 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията на стандарт ATF Dexron II</li> </ul>
24. Масло за система за	До 300 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автобуси</li> </ul>

Наименование и вид на стоката:	Количество:	Описание
автоматично омасляване (гресиране) BMC 320 Procity CNG		<ul style="list-style-type: none"> <li>Следва да отговаря на изискванията на клас NLGI 0</li> </ul>
25. Компресорно масло	до 1 200 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автомобилна газопълначна компресорна станция</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията и спецификациите по DIN 51506 VD-L</li> <li>ISO VG: 100</li> </ul>
26. Компресорно масло	до 840 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автомобилна газопълначна компресорна станция</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията и спецификациите по DIN 51506 VD-L</li> <li>ISO VG: 68</li> </ul>
27. Хидравлично масло за автомобилна газопълначна компресорна станция	до 3 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автомобилна газопълначна компресорна станция</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията и спецификациите по DIN 51524-3</li> <li>ISO VG: 46</li> </ul>
28. Хидравлично масло за автомобилна газопълначна компресорна станция	до 2 000 литра	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автомобилна газопълначна компресорна станция</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията и спецификациите по DIN 51524-2</li> <li>ISO VG: 32</li> </ul>
29. Литиева грес (смазка) с универсално приложение	до 2 700 килограма	<ul style="list-style-type: none"> <li>за автобуси</li> <li>Клас по NLGI – „2”;</li> <li>Да отговаря на спецификация – лист „267.0” на Daimler AG.</li> </ul>
30. Полутечна грес на литиева основа с универсално приложение	до 1 300 килограма	<ul style="list-style-type: none"> <li>за автобуси – системи за централно смазване</li> <li>Клас по NLGI – „00/000”, съответстващ на DIN 51818;</li> <li>Да отговаря на спецификация – лист „264.0” на Daimler AG.</li> </ul>

**2. Продуктите следва да са произведени от реномирани и утвърдени производители, притежаващи сертификат за качество по ISO-9001/9002.**

**3. Опаковка:- Според техническите особености на продуктите (туби, кофи, варели)**

**4. Страна на произход: -**

**5. Година на производство: 2020 - 2021 год.**

**6. Модул на делимост: 1 контракт.**

**7. Рекламации:**

**7.1. Рекламации относно количеството на получената стока могат да бъдат извършени от Купувача в момента на получаването на стоките, предмет на настоящия договор.**

**7.2. Рекламации относно качеството на продуктите могат да се предявяват пред Продавача от Купувача в 20 (двадесет) дневен срок от получаването им при условие, че отклоненията от качествените показатели са установени и констатирани от оторизирана за целта българска организация.**

**8. Местонахождение: гр. София.**

9. Франкировка: До складовете на Купувача, както следва:

Централно управление и Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница”

№ 21;

Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” - гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

10. Начин на доставка: На партиди, по заявки на Купувача.

10.1. Срок на доставка: Доставки по график на Купувача в рамките на работното му време за срок от една година, със срок на доставка: максимум 5 дни.

10.2 Срок на договора: Една година от датата на сключването на договора. С всяка партида продавачът следва да представя сертификат за качество, издаден от производителя и от оторизирана организация. Купувачът си запазва право да извършва контрол по отношение на съответствието на качеството на получаваните продукти с договорените такива.

11. Цена:

11.1. Всесезонно минерално моторно масло – максимално 4,50 лв/литър;

11.2. Моторно масло за газови двигатели – максимално 5,50 лв/литър;

11.3. Моторно масло – синтетично за автобуси MAN - Lion's City G, спецификация M3477- максимално 15,00 лв/литър;

11.4. Моторно масло – синтетично за автобуси MAN - Lion's City G, спецификация M3677- максимално 16,20 лв/литър;

11.5. Трансмисионно масло, лист „235.0” – максимално 5,60 лв/литър;

11.6. Масло механична скоростна кутия MB / Интуро – максимално 5,80 лв/литър;

11.7. Масло за хидродинамичен забавител MB / Интуро – максимално 19,50 лв/литър;

11.8. Масло за задвижващ мост MB/ Интуро – максимално 19,80 лв/литър;

11.9. Трансмисионно масло – синтетично за автобуси MAN - Lion's City G, спецификация M342 S1 – максимално 19,00 лв/литър;

11.10. Масло за автоматични трансмисии, лист „236.6” - максимално 6,00 лв/литър;

11.11. Масло за автоматични трансмисии – синтетично за автобуси MAN - Lion's City G, спецификация M339 V2 – максимално 19,00 лв/литър;

11.12. Масло за хладилен компресор Bock за автобуси MAN - Lion's City G – максимално 61,00 лв/литър;

11.13. Моторно масло за дизелови двигатели Yutong ZK 6126HGA – максимално 6,80 лв/литър;

11.14. Масло за хидравлика Yutong ZK 6126HGA – максимално 8,64 лв/литър;

11.15. Масло за хидромотор за Yutong ZK 6126HGA - максимално 8,64 лв/литър;

11.16. Масло за автоматична скоростна кутия за Yutong ZK 6126HGA- максимално 15,26 лв./литър;

- 11.17. Масло за диференциал и редуктор за Yutong ZK 6126HGA - максимално 18,56 лв./литър;
- 11.18. Грес за Yutong ZK 6126HGA- максимално 13,38 лв/кг.;
- 11.19. Моторно масло за газови двигатели BMC 320 Procity CNG - максимално 8,84 лв/литър;
- 11.20. Масло за диференциал BMC 320 Procity CNG- максимално 6,60 лв/литър;
- 11.21. Масло за автоматична скоростна кутия за BMC 320 Procity CNG- максимално 14,00 лв/литър;
- 11.22. Масло за хидравлично управление за BMC 320 Procity CNG - максимално 7,20 лв/литър;
- 11.23. Масло за хидростатичен вентилатор за BMC 320 Procity CNG -максимално 7,20 лв/литър;
- 11.24. Масло за автоматично омасляване (гресиране) BMC 320 Procity CNG максимално 9,80 лв/литър;
- 11.25. Компресорно масло за АКПС VG 100 – максимално 6,80 лв/литър;
- 11.26. Компресорно масло за АКПС VG 68 – максимално 6,80 лв/литър;
- 11.27. Компресорно масло за АКПС VG 46 – максимално 8,50 лв/литър;
- 11.28. Компресорно масло за АКПС VG 32 – максимално 8,50 лв/литър;
- 11.29. Литиева грес – максимално 7,60 лв/кг;
- 11.30. Литиева грес полутечна – максимално 10,00 лв/кг.

Стойността на цялата поръчка следва да не надвишава 811 946,00 (осемстотин и единадесет хиляди деветстотин четиридесет и шест ) лева без ДДС.

Цената се разбира без ДДС и е фиксирана за целия срок на договора, с изключение на случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

12. Условия на цената: франко склада на Купувача.

13. Начин на плащане: по банков път, срещу представяне на данъчна фактура, приемо – предавателен протокол, сертификат за качество, издаден от производителя и от оторизирана организация, експедиционна бележка и документ за платени мита и такси.

14. Вид на плащането: отсрочено, със срок на плащане - 30 календарни дни след фактурирането на всяка доставка.

15. За неизпълнение на задължения по борсовия договор, неустойката е 2% от стойността на неизпълнението с ДДС.

16. Срок на валидност на поръчката: 30 (тридесет) дни.

17. **ДОВЕРИТЕЛЯТ** ще заплати на **ДОВЕРЕНИКА** борсова такса от 0,2% от общата стойност на сключения борсов договор без ДДС. За дата на плащане се счита датата на банковото клеймо върху платежното нареждане, поставено от банката на **ДОВЕРИТЕЛЯ**. Плащането се удостоверява при поискване с оригинален екземпляр от платежното нареждане. Плащането за борсова такса ще се извършва по банков път по банкова сметка на „Софийска Стокова Борсова” АД, IBAN: BG63 BGUS 9160 1001 9310 00, BIC: BGUSBGSF, банка: БАКБ.

18. **Стоката** да е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

19. **Довереникът** е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка в договора.

20. **Довереникът** предоставя на **Доверителя** данни за насрещната страна:

- Всички изисквани от Закона за обществените поръчки документи.

21. **Довереникът** представя договорите с оригинални подписи. Документите по т. 20 следва да са ясни и четливи, без поправки и допълнителни вписвания.

22. **Довереникът** следи за изпълнението на борсовите договори и в случай на неизпълнение уведомява **Доверителя** при изтичане на срока и предприема необходимото за защита на неговите интереси.

ДОВЕРИТЕЛ: .....  
„Столичен Автотранспорт”  
( Слав Монов )

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



ЮД