



Елемент	№	Вид	Дължина (мм)	Брой	Термо(кТ)
CT1	1	80.80.3	3150	21.99	21.99
CT2	1	80.80.3	2690	18.78	18.78
D1	1	60.60.6	3394	18.40	18.40
D2	1	60.60.6	3646	19.76	19.76
D3	1	60.60.6	3584	19.43	19.43
H1	1	80.80.3	2452	17.11	17.11
H2	1	80.80.3	2769	19.33	19.33
				общо	150.02

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Материал ВС-3кп по БДС 2592-71
 2. Електроди Е46 по БДС 5517-77
 3. Всички монтажни заварки са Кf=5мм
 4. Антикорозионната защита да стане с минимизиране и двукратно боядисване с алкиден емайл лак РУ/ГО-SAFE

Елемент	№ Вид	Дължина (мм)	№ Бр	Термо(кТ)	
				едн.	общо
Гр.1	I 27	7698	1	242.50	242.50
			2	0.83	1.66
			3	0.57	5.09
				общо	249.25
Гр.2	I 27	8038	1	253.83	253.83
			3	0.57	5.09
Гр.4	I 24	5220	1	142.51	142.51
			17	0.72	1.44
			19	0.53	1.06
			22	1.53	1.53
				общо	145.01
Гр.5	I 24	2860	1	78.08	78.08
			17	0.72	1.44
Гр.6	I 24	5220	1	142.51	142.51
			17	0.72	1.44
			19	0.53	1.06
			20	1.73	1.73
			21	1.75	1.75
			22	1.53	1.53
				общо	150.02

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"ЛИЛИЯ ХИВ" ООД
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ:
 Веломостена метанстанция към Столичен автогасанспорт ЕАД в УПИ 1, кв.2, м. "НПЗ Хаджи Димитър -Малашевци"

ЧЕРТЕЖ: ГРЕДИ, СТОЛИЦИ СГРАДА
ПРОЕКТАНТ: инж. М. Стефанов
Р-Л фирма: инж. Л. Вълчева

АРХИТЕКТУРА: арх. Е. Терзиева
ТЕХНОЛОГИЯ: инж. Л. Арсова
ОВК: инж. Р. Янова
ВК: инж. Н. Радомиров
ЕЛЕКТРО: инж. Лампорова
ПС: инж. Л. Арсова
ПСЗ: инж. В. Гендашева

СЪГЛАСУВАНИ ПО ЧАСТИ:
 Лист: **6**