



- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- Всички мерки са задарски.
 - Височината на вратите е от готов под.
 - Окаченият таван е на кота +3.0б.
 - Окаченият таван е гипскартон клас "А"-Е160
 - Над мокритите помещения окаченият таван да се изпълни с хидрофобни плоскости.
 - Металните колони са облицовани с два слоя гипсови армирани плоскости с обща дебелина 45mm
 - Външните стени се изпълняват с триколойни панели от ламарина и пълнеж от минерална вата - 10см.
 - Алуминиевата обшивка по фасадата-тип "АЛПОЛИК" се боядисват с фирмен цвят, а металните панели с фирмен цвят.
 - Окаченият таван с осветителните тела се окачват на металните греди и столци, а не на L-ламарината
 - Изпълненето на алуминиевите витрини /дограма/ се извършва след
 - взимане мерки от място от изпълнителя и.
 - Гипскартона с деб. 1.8см. от вътрешната страна на фасадните стени се монтира на лека метална конструкция.
 - Вратите на помещенията на Ел. таблото са метални с 2 пласла ламарина и пълнеж от минерална вата с дебелина 6см.
 - Над окачения таван се полага пласт минерална вата 5см.
 - Подът в помещенията 2,3,4,5 се топлоизолира с "Фибран" 5см
 - Фундаментите и настилката под тях са по проект на технолога и конструктора.

- ЛЕГЕНДА:**
- МЕТАЛНИ КОЛОНИ ОБЛИЦОВАНИ С 2 ПЛАСТА ГИПСОВИ АРМИРАНИ ПЛОСКОСТИ-d_{облиц} =45mm
 - ГАЗОБЕТОН
 - ФУНДАМЕНТИ НА СЪОРАЖЕНИЯТА
 - МЕТАЛНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ С ПЪЛНЕЖ ОТ МИН.ВАТА 10СМ.
 - ВОДОСТОЧНА ТРЪБА
 - ГИПСОКАРТОН С ДЕБ. 1.8СМ. НА ЛЕКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

ПОМ.	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1	негорими и искро необразуващи	ЛАТЕКС	Окачен таван Латекс
2	ОПЕРАТОР-КАСА	КЕРАМИКА	ЛАТЕКС
3	ЕЛ. ТАБЛО	КЕРАМИКА	ЛАТЕКС
4	МИВКА	КЕРАМИКА	фаянс h2m
5	УС	КЕРАМИКА	фаянс h2m

Възложител: **СТОЛИЧНА ОБЩИНА "ЛИЛИЯ ХИВ" ООД**

Обект: **Ведомствена метанстанция към Столичен автогнранспорт ЕАД в УГИ I, кв.2, м. "НПЗ Хаджи Димитър"-Малашевци**

ЧЕРТЕЖ:	Разпределение К ±0.00		
ПРОЕКТАНТ:	арх. Е. Терзиева	Фаза:	ТП
ПРОЕКТАНТ:	арх. В. Хаджиков	Част:	Арх.
РАД. ФИРМА:	инж. Л.Вълчева	М:	1:50
		Лист:	3/10
СЪГЛАСУВАНИ ПО ЧАСТИ:			
Конструктор:	инж. М. Стефанова		
Технолог:	инж. Л. Арсов		
ОБК:	инж. Р. Янова		
Енергетик:	инж. Пампорова		
Вик:	инж. Н. Радомиров		
ПСЗ:	инж. В. Геналиева		
ПС:	инж. Л. Арсов		